

1/2020

FIN



## Matkailuautot 2020

Premium-luokka

Hinnasto | Tekniset tiedot

**Dethleffs**  
Perheesi ystävä

# Dethleffs kohokohtia – symbolien merkitykset

Dethleffs-matkailuautoihin kuuluu vakiovarusteena runsaasti nerokkaita ratkaisuja ja varusteita. Seuraavassa on esitelty niistä tärkeimmät yhdessä niitä kuvaavien symbolien kanssa. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta [www.dethleffs.fi](http://www.dethleffs.fi)

## Perheiden parhaaksi



Viileää! Tavallista suurempi 141 l jääkaappi, sekä pakastelokero



Viileää! Tavallista suurempi 190 l jääkaappi, sekä pakastelokero



Perheille: vähintään 4 vuodepaikkaa ilman, että istuinryhmä joudutaan muuntamaan vuoteeksi

## Mukavammin matkalla



Ergonominen: mukavat pilotti-istuimet, joissa korkeuden ja kallistuksen säätö, niskatyyny ja hyvä sivutuki



Astu sisään: asunto-osassa 70 cm leveä XXL-ovi



Elegantin kaareva keittiön kaapisto, korkeatehoinen liesi ja isot keskuslukituksella varustetut vetolaatikot



Nuku hyvin: Kiinteät vuoteet, joissa on korkealaatuiset 7-vyöhykkeiset patjat ja ergonomiset puusälepohjat



Mukavassa L-istuinryhmässä on tilaa rentoutua ja nostaa vaikka jalat ylös



Tilaa liikkuu: peseytymistila ja erillinen suihkukaappi voidaan yhdistää koko auton levyiseksi pesu- ja pukeutumistilaksi



Helppo kulkea – kiitos upotetun Coupé-askelman

## Parempi varustelu



Talvispecialisti! Korkealuokkainen kaksoispohjarakenne takaa erinomaiset talviominaisuudet



Erinomainen talvimatkailuun: Lämmitetty kaksoispohja, josta löytyy säilytystilaa ja jossa vesijärjestelmä on jäätymiseltä suojassa



Terveellinen sisäilma: Ilma kiertää yläkaapistojen takaa, mikä ehkäisee kondenssiveden muodostumista



Säilytystilojen kuningas: Erityisen korkea, osittain sähköpolkupyörälle soveltuva, takatalli alaslasketun takapään ansiosta



Lisää suorituskykyä: 95 Ah AGM-akku, jolla suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa



Lisää suorituskykyä: 150 Ah AGM-akku, jolla suurempi teho, pidempi käyttöikä ja lyhyempi latausaika kuin perinteisissä akuissa

## Turvallisuus ennen kaikkea



Turvallisempaa ajoa: ajonvakautusjärjestelmä, johon sisältyy luistonesto, mäkilähtöavustin, hätäjarruavustin sekä kaatumisen esto



Turvallista matkaa: Erinomaiset ajo-ominaisuudet matalalattia-alustan ja leveän raidevälin ansiosta



Hyvässä suojassa: Vahva lasikuitukatto suojaa mm. raekuuroilta

## Pitkää ikää



Pitkäikäinen: korirakenne on toteutettu ilman puuta, alapohja, katto ja takaseinä lasikuitua

# Alustavarusteet

Dethleffs valmistaa mallivuonna 2020 matkailuautoja Fiatin, Mercedesen ja Ivecon alustoille. Alla olevat alustavarusteet löytyvät vakiona, mallisarjasta riippumatta, kaikista Dethleffsin kyseiselle alustalle valmistetuista mallistoista. Muut, mallistokohtaiset varusteet löytyvät jokaisen mallisarjan omilta sivuilta.



## Fiat-alusta

### Globetrotter XL

- Etupyöräveto
- 16" peltivanteet
- Fix & Go -renkaanpaikkaussetti
- ABS / EBD (lukkiutumattomat jarrut / elektroninen jarruvoiman jako)
- ESP (sähköinen ajonhallintajärjestelmä)
- ASR (luistonesto)
- Hill Holder (mäkilähtöavustin)
- Hill Descent Control (alamäkihidastin)
- Polttoaineen syötön katkaisu ja ohjauspyörän sisäänpainumismahdollisuus (kolaritilanteessa)
- Ajonestolaite ja kierroslukumittari
- Vakioajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Kuljettajan turvavyyny
- Sähköiset ikkunannostimet (integroiduissa vain kuljettajan oven yhteydessä)
- Automaattivaihteiston ja 160/180 hv -moottorin kanssa latausboosteri

## Iveco Daily -alusta



### Globetrotter XXL


- Takapyöräveto ja paripyörät
- 16" peltivanteet
- Vararengas auton takapäähän alla
- ABS / EBD (lukkiutumattomat jarrut / elektroninen jarruvoiman jako)
- ASR (luistonesto)
- Hill Holder (mäkilähtöavustin)
- Hydraulinen jarruassistentti
- Tasauspyörästön lukko
- Levyjarrut
- Suuri 90 l polttoainesäiliö
- Ajonestolaite ja kierroslukumittari
- Vakioajovaloihin integroidut päiväajovalot
- Sumuvalot, joissa staattinen kaarrevalo
- Kuljettajan turvavyyny
- Apukuljettajan turvavyyny
- Ohjaamon ilmastointi (automaattinen)
- Kojelaudassa keskellä säilytystaso (A4-kokoinen) sis. 2x USB + Aux-In
- Sähköiset ikkunannostimet
- Sähköisesti säädettävät ja lämmitetyt sivupeilit
- Hydraulisesti jousitetut etuistuimet
- Lämmitetyt ohjaamon istuimet
- Luksuspilottipenkit ohjaamossa, kolme eri säätöä
- Renkaanpaikkaussetti
- 220 Ah laturi
- Pölykapselit



# Sisältö

2	Dethleffs Lisäarvoa			
3	Alustavarusteet			
5	Sisältö			
6 - 11	XL	-	Integroidut	-
12 - 17	XXL	-	-	Alkovimallit
18	Yleistä			

# Globetrotter XL



Integroidut

## Yhteenveto\*

Kokonaismassa	5.000 kg
Pituus	872 cm
Leveys	233 cm
Korkeus	304 cm
Alusta	3-akselinen Fiat AL-KO matalalattia
Vuodepaikkoja	4
Perusmoottori	2,3 MJET MAXI
	103 (140) kW (hv)
<b>Hinta</b>	<b>128.710,- €</b>

\* Maximiarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.



## XL I - kohokohtia

- + Erinomaiset talviominaisuudet: lämmitetty kaksois-pohja, jossa vesijärjestelmät suojassa pakkaselta
- + Leveäraiteinen matalalattia-alusta
- + Ergonomiset SKA-pilotti-istuimet (ilmajousitetut istuimet lisävarusteena)
- + Tilava istuinryhmä sivuttaisen panoraama-ikkunan äärellä
- + Leveä asunto-osan ovi (700 mm) sähkötoimisella sulki-jalla ja 2-piste lukituksella
- + Vakiona nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmön-vaihdin



lisävaruste



lisävaruste



# Vakiovarusteet

## Alusta (katso myös alustan perusvarusteet s. 3)

- Ohjaamon ilmastointi (automaattinen)
- Kuljettajan ja apukuljettajan turvavyö
- Vakionopeuden säädin
- Jäähdyttimen suojaverkko
- Tärinävaimennetut, sähkösisäiset ja lämmitetyt linja-autotyyppiset sivupeilit (kaksiosaiset)
- Kaukosäädin ohjauspyörässä

## Kori

- Lattian paksuus 43 mm, välipohja 20 mm, sivuseinät 34 mm, katto 35 mm
- Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm), ikkuna, hyttysverkko-ovi, ulkovoalo, sähköinen sulkemisapu
- Sähkökäyttöinen nostovuode
- Kattoikkuna 70 x 50 cm nostovuoteen päällä, pimennys- ja hyttysverho
- Kattoikkuna 75 x 105 oleskelutilassa
- Uputetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot
- Katon reunassa pitkittäiset muotokappaleet, joihin voidaan integroida markiisi (lisävaruste)
- Kaihdinverhot ohjaamossa
- Pilotti-istuimissa kaksi verhoilua käsinojaa, käännettävissä, korkeuden ja kallistuksen säätö
- Lämmitetty välipohja, osittain lastattavissa molemmin puolin, välipohjan korkeus: 30 cm
- Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (250 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, LED-valaistus, 1x 230 V pistorasia, lasikuituinen liukumista estävä lattiapinta, verhoillut seinät
- Takavalopaneelissa lisäjarruvalo, LED-takavalot, dynaamiset vilkut; eristetty lasikuituinen takaseinä

## Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2 x 11 kg
- Kytkenä- ja erotusautomaatiikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- EBL-laturi ja ylijännitesuoja
- Letkurikkoventtiili (katkaisee kaasun tulon onnettomuustilanteessa)
- Nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmönvaihdin, automaattinen tyhjennysventtiili sekä makuutilan sulkuventtiili
- Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa
- Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla
- LED-sisävalaistus
- Televisiovalmius (taulutelevision teline, kaapeli ja antennin masto)

## Keittiö

- Gourmet-keittiö, jossa kolmiliekkinen liesi, leikkuulauta, apteekkarinkaappi, tilavat vetolaatikot, roskis sekä vetolaatikoiden keskuslukitus
- Korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastinlokero ja automaattinen energianvalinta (AES)
- Keittiön yläkaapissa kattovalolista
- Liesituuletin (ulos puhaltava)
- MultiFlex-säilytyskisko

## Pesuhuone

- Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurella peilillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä
- Suihkuritiili

## Mukavuus


- AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa
- Kiinteissä vuoteissa puusälepohjat ja hengittävät 7-vyöhykkeiset patjat
- Erillisvuoteista voidaan tehdä koko auton levyinen parivuode

- Korkeat vaatekaapit molemmin puolin erillisvuoteiden edessä, kaapeissa irtohyllyt, jotka voidaan asettaa halutulle korkeudelle (vain I 7850-2 EB)
- Vaatekaapit saarekivuoteen molemmin puolin
- Yläkaapit takana koko seinän levyisenä (vain I 7850-2 EB)
- Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)
- Istuinryhmän penkissä jatkettava istuinosa
- Kokovartalopeili
- Asunto-osan matot
- Päiväpeitot kiinteisiin vuoteisiin

## Sisustus

- Almeria saarni -kalusteet, verhoiluvaihtoehdot Platinum ja Bozen

## Globetrotter XL Puoli-integroidut



### XL I PREMIUM

#### -malleissa lisäksi:

- Alumiinivanteet 16"
- Vaihtoehtoiset etuvalot (LED-ajovalot)
- Ilmajousitetut SKA-etuistuimet
- Premium White -ulkodesing
- Panoraamakattoikkuna 75 x 105 cm makuuhuoneessa
- Asunto-osan oven, kuljettajan oven ja takatavaratilan keskuslukitus Fiat-avaimessa
- Aurinkosuojat ohjaamossa sivuilla
- Alumiinisomisteet kojelaudassa
- Takatukijalat (2 kpl)
- Sähkökäyttöinen etuikkunan kaihdinverho
- Duocontrol CS -pullonvaihtaja
- Ilmastointilaite
- Dethleffs-multimedialaite sis. DAB+, navigaattorin ja yhteyden asunto-osan käyttöpaneeliin
- Peruutuskamera

XL PREMIUM -mallien varusteiden paino (n. 160 kg) tulee lisätä massa-ajokunnossa.

GLOBETROTTER XL	I 7850-2 DBM	I 7850-2 EB
Hinta XL I	€ 128.710,-	128.710,-
Hinta XL I Premium	€ 145.650,-	145.650,-
Alusta	Fiat AL-KO 3-akselinen matalalattia	Fiat AL-KO 3-akselinen matalalattia
Polttoainesäiliö / AdBlue	l 90 / 19	90 / 19
Päästöluokka	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Pituus	cm 872	872
Leveys	cm 233	233
Korkeus	cm 304	304
Sisäkorkeus	cm 208	208
Perävaunukuorma / jarruton	kg 1800 <sup>1</sup> / 750	1800 <sup>1</sup> / 750
Rengaskoko	225/75R 16C	225/75R 16C
Akseliväli	cm 445/80	445/80
Vuoteet Nostovuode/alkovi	cm 200x150	200x150
Keskellä	cm -	-
Vaihtoehtoisesti takana	cm -	210x200/145
Takana	cm 200x150	2x 200x82
Vuodepaikkoja max.	4	4
Perusmoottori	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (hv)	103 (140)	103 (140)
Omamassa	kg 3940	3940
Massa ajokunnossa	kg 4228	4228
Kantavuus	kg 772	772
Kokonaismassa	kg 5000	5000
Istumapaikkoja vakiopainoisena	4	4
Istumapaikkoja (max.) painonkorotuksen kanssa	4	4
Lämmitys	ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l 141 / 23	141 / 23
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus)	l 166 (20)	166 (20)
Harmaavesisäiliö	l 156	156
Markiisin pituus	m 6,0	6,0
Tavaraluukku oikealla vakiona/max.	cm 105x120 / 105x85	105x120 / -
Tavaraluukku vasemmalla vakiona/max.	cm 105x120 / 105x85	105x120 / -
Akku / laturi	Ah/A 95 / 18	95 / 18
Pistorasioita	230V/12V/USB 9 / 2 / 2	9 / 2 / 2

<sup>1</sup> huomaa, että yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 6 tonnia



# Varustepaketit

Elektrik-paketti I		Elektrik-paketti II	
Sisältö	n. 64 kg	Sisältö	n. 114 kg
Elektrik-paketti 1 (toinen 95 Ah akku, Victron Energy MultiPlus laturi/inverteri 1600/70, Victron PowerAssist ja PowerControl, Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven päällä, EBL 111 suurteholaturi)	✓	Elektrik-paketti 2 (2x 150 Ah akku, Victron Energy MultiPlus laturi/inverteri 3000/120, Victron PowerAssist ja PowerControl, Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven päällä, EBL 111 suurteholaturi)	✓
<b>Pakettihinta</b>	<b>3.200,-</b>	<b>Pakettihinta</b>	<b>5.605,-</b>

✓ sisältyy pakettiin    ⊙ vakiovaruste    – ei mahdollinen

## Ulkovärit

GLOBETROTTER XL-malleihin on saatavana seuraavat ulkoväri vaihtoehdot:

### Integroidut

Ohjaamo	Asunto-osa (sileä pelti)	Valkoinen	Titaaninhopea metalliväri	Hiekka
		Valkoinen	<b>Hinta €</b> Koodinumero	<b>vakio</b>
Premium XL valkoinen	<b>Hinta €</b> Koodinumero	<b>vakio</b>	<b>4.910,-</b> 511	<b>4.910,-</b> 1612

Huomaa, että muoviosat ja katto ovat aina valkoiset. Kuviot on osittain toteutettu teipeillä.

# Lisävarusteet

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	17850-2 DBM	17850-2 EB
<b>Alusta</b>					
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 hv) sis. Start-Stop-toiminnon	2.640,-	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 hv) sis. Start-Stop-toiminnon	4.550,-	0	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9-vaihteinen automaattivaihteisto (ei saatavana 120 hv -moottorin kanssa, 140 hv -moottorin kanssa Start-Stop on pakollinen lisävaruste, lisähinta 360,-)	3.705,-	18	10736	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dethleffs-alumiinivanteet 16" (3-akseliseen)	1.705,-	0	8045	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Etu- ja taka-akselin ilmajouset (3-akseliset)	12.380,-	85	1796	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taka-akselin ilmajouset (3-akseliset)	6.075,-	35	1658	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hydrauliset tukijalat, joissa automaattinen suoristustoiminto	8.145,-	k.k.	9663	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vetokoukku (huomioi yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa!)	1.430,-	k.k.	273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>					
Kattotuuletin pesutilan käytävälle	300,-	1	7507	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Markiisi 6,0 m (sähkökäyttöinen, kattomarkiisi)	3.510,-	64	519	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Varashälytin (oviin, joissa keskuslukitus)	595,-	4	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Varusteet sisälle</b>					
Lukittava arvotavaroiden säilytyslipas	200,-	12,5	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Palovaroitin	105,-	1	1891	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sammutin 2kg	150,-	4	1878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kalusteet</b>					
Vaihtoehtoiset ylääkaappien luukut	1.175,-	0	1969	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Yläkaapit ohjaamoon (nostovuoteen tilalle)	575,-	0	679	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Tekstiilit</b>					
Meran-nahkaverhoilu	4.290,-	12	9543	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Sähkö</b>					
Aurinkopaneelit	1.985,-	15	922	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. asunto-osan akku 95 Ah	350,-	27	830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Kaasu</b>					
Kaasun ulosotto	210,-	1	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Vesi</b>					
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	245,-	1	1574	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Lämmitys/ilmastointi</b>					
Nestekeskuslämmityksen ohjaus älypuhelinsovelluksella	765,-	0	7512	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ohjaamon nestekeskuslämmitysmatto (vain nestekeskuslämmityksen kanssa - ei ohjaamon maton kanssa)	595,-	10	6709	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Keittiö</b>					
Uuni korkean jääkaapin päälle (190 l)	660,-	20	290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Pesuhuone</b>					
Maseraattori wc	2.670,-	22	1625	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SOG-wc:n ilmanvaihto	500,-	2	1681	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Osittain keraaminen wc	190,-	25	7243	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Multimedia</b>					
Sound Plus -paketti	2.495,-	8	8082	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Taulutelevisio 22", jossa DVD-soitin	830,-	4	1799	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Top View 360° kamera (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	2.200,-	6	7173	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ylimääräinen 22"-taulutelevisio, jossa DVD-soitin	830,-	4	7490	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Globetrotter XXL



Alkovimallit

Yhteenveto**	
Kokonaismassa	6.700 – 7.200 kg
Pituus	886 cm
Leveys	235 cm
Korkeus	345 cm
Alusta	Iveco Daily palkkialusta
Vuodepaikkoja	6
Perusmoottori	3,0 JTD
	132 (180) kW (hv)
<b>Hinta</b>	<b>154.030,- €</b>

\* Maximiarvot eivät välttämättä koske kaikkia malleja tai joitakin vain lisävarusteen yhteydessä.



## XXL A – kohokohtia

- + Tilaa koko perheelle kuuden istuinpaikan ansiosta
- + Takavetoinen IVECO-alusta, paripyörät, erilaisia ajoavustinjärjestelmiä, uudistettu ohjaamo ja lämmitetyt etuistuimet
- + Lämmitetty 360 mm korkea kaksoispohja, jossa vesijärjestelmä on turvassa jäätymiseltä lämpimässä tilassa. Kaksoispohjan ansiosta asunto-osassa lämmin lattia
- + Vakiona nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmönvaihdin
- + Kestävä ja pitkäikäinen Lifetime-Plus -korirakenne, jossa seinien ja katon paksuus 45 mmn
- + Vapautta ja riippumattomuutta tuovat 150 Ah akku sekä 230 l raikasvesisäiliö



lisävaruste



# Vakiovarusteet

## Kori

- Lattian paksuus 43 mm, välipohja 20 mm, sivuseinät 44 mm, katto 45 mm
- Extraleveä asunto-osan ovi (70 cm), ikkuna, hyttysverkko-ovi, ulkovalo, sähköinen sulkemisapu
- Ylösnouseva alkovin vuode
- Alkovissa ikkuna molemmin puolin
- Upotetut ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot (Privacy Black)
- Pilottipenkit, joissa kaksi verhoitua käsinojaa, korkeuden ja kallistuksen säätö, hydraulisesti jousitetut
- Lämmitetty välipohja, osittain lastattavissa molemmin puolin, välipohjan korkeus: 36cm
- Takatallissa luukut molemmin puolin, alaslaskettu takapää (250 kg kantavuus), lämmitetty, kiinnityskiskot, LED-valaistus, 1x 230 V pistorasia, lasikuituinen liukumista estävä lattiapinta, verhoillut seinät
- Välipohja takatallissa
- Takavalopaneelissa kolmas jarruvalo, LED-takavalot, dynaamiset vilkut, sivuilla kattokaitesiin ulottuvat muotokappaleet

## Tekniikka

- Kaasupullokotelo, kevyesti ulos vedettävä pulloteline helpottaa pullonvaihtoa (2 x 11 kg)
- Kytentä- ja erotusautomaattikka käynnistys- ja asunto-osan akuille sekä jääkaapille
- EBL-laturi ja ylijännitesuoja
- Letkurikkoventtiili (katkaisee kaasun tulon onnettomuustilanteessa)
- Nestekeskuslämmitys ja moottorin lämmönvaihdin, automaattinen tyhjennysventtiili sekä makuutilan sulkuventtiili
- Raikas- ja harmaavesisäiliöt lämmitetyssä tilassa kaksoispohjassa

- Spottivalot sisäänkäynnin kohdalla
- LED-sisävalaistus
- Televisiovalmius (taulutelevision teline, kaapeli ja antennin masto)

## Keittiö

- Gourmet-keittiö, jossa kolmiliekkinen liesi, leikkuulauta, apteekkarinkaappi, tilavat vetolaatikot, roskis sekä vetolaatikoiden keskuslukitus
- Korkea jääkaappi, jossa erillinen pakastinlokero ja automaattinen energianvalinta (AES)
- Keittiön yläkaapissa kattovalolista
- Liesituuletin (ulos puhaltava)
- MultiFlex-säilytyskisko

## Pesuhuone

- Pesutilat varustettu kaapeilla, hyllyillä, suurella peilillä sekä muki- ja WC-paperitelineellä
- Suihkuritilä


## Mukavuus

- AirPlus - ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää yläkaappien takaa
- Kiinteissä vuoteissa puusäleporhat ja hengittävät 7-vyöhykkeiset patjat
- Erillisvuoteista voidaan tehdä koko auton levyinen parivuode
- Vaatekaapit saarekevuoteen molemmin puolin
- Yläkaapit takana koko seinän levyisenä (vain A 9000-2 EB)
- Asunto-osan lattia yhdessä tasossa ilman korokkeita (ei kompastumisvaaraa)
- Istuinryhmän penkissä jatkettava istuinosa
- Kokovartalopeili (vain A 9050-2 DBM)
- Asunto-osan matot
- Päiväpeitot kiinteisiin vuoteisiin

## Sisustus

- Almeria saarni -kalusteet, verhoiluvaihtoehdot Platinum ja Bozen

# Globetrotter XXL Alkovit



GLOBETROTTER XXL		A 9000-2 EB	A 9050-2 DBM
<b>Hinta</b>	€	<b>154.030,-</b>	<b>154.030,-</b>
Alusta		Iveco Daily palkkialusta	Iveco Daily palkkialusta
Polttoainesäiliö / AdBlue	l	90 / 20	90 / 20
Päästöluokka		Euro VI D	Euro VI D
Pituus	cm	886	886
Leveys	cm	235	235
Korkeus	cm	345	345
Sisäkorkeus	cm	211	211
Perävaunuormo / jarruton	kg	3500 <sup>1</sup> / 750	3500 <sup>1</sup> / 750
Rengaskoko		225/75R 16C	225/75R 16C
Akseliväli	cm	475	475
Vuoteet			
Nostovuode/alkovi	cm	215x150	215x150
Keskellä	cm	210/130x195/130	210/130x195/130
Takana	cm	200x80 / 195x80	200x150
Vaihtoehtoisesti takana	cm	210x200/160	-
Vuodepaikkoja max.		6	6
Perusmoottori		3,0 JTD	3,0 JTD
kW (hv)		132 (180)	132 (180)
Omamassa	kg	4870	4870
Massa ajokunnossa	kg	5499	5499
Kantavuus	kg	1201	1201
Kokonaismassa	kg	6700	6700
Istumapaikkoja vakiopainoisena		6	6
Istumapaikkoja (max.) painonkorotuksen kanssa		6	6
Lämmitys		ALDE	ALDE
Jääkaappi / josta pakastin	l	141 / 23	141 / 23
Raikasvesi sis. varaajan (raj. tilavuus)	l	230 (20)	230 (20)
Harmaavesisäiliö	l	222	222
Markiisin pituus	m	6,0	6,0
Tavaraluukku oikealla vakiona/max.	cm	105x120 / -	105x120 / -
Tavaraluukku vasemmalla vakiona/max.	cm	105x120 / -	105x120 / -
Akku / laturi	Ah/A	150 / 18	150 / 18
Pistorasioita	230V/12V/USB	7 / 2 / 3	7 / 2 / 3

<sup>1</sup> huomaa, että yhdistelmän kokonaismassa ei saa ylittää 10,2 tonnia

# Varustepaketit

Elektrik-paketti II		n. 114 kg
Sisältö	Alkovit	
Elektrik-paketti 2 (2x 150 Ah akku, Victron Energy MultiPlus laturi/inverteri 3000/120, Victron PowerAssist ja PowerControl, Victron-käyttöpaneeli asunto-osan oven päällä, EBL 111 suurteholaturi)	✓	
<b>Pakettihinta</b>	<b>5.605,-</b>	

Assistant-paketti Iveco		
Sisältö	Arvo €	Alkovit
Ajovaloavustin	0,-	✓
Sivutuulivavustin	360,-	✓
Hill Descent Control	360,-	✓
Aktiivinen jarrutusavustin ja hätäjarrutoiminto	3.630,-	✓
Rengaspaineanturi	695,-	✓
Adaptiivinen vakionopeuden säädin	0,-	✓
Sähkötoiminen seisontajarru	790,-	✓
Aktiivinen kaista-avustin	1.815,-	✓
Kaukovaloavustin	605,-	✓
Sadetunnistin	425,-	✓
Varusteiden arvo		8.680,-
<b>Pakettihinta</b>		<b>8.005,-</b>
<b>Säästö</b>		<b>675,-</b>

✓ sisältyy pakettiin    ⊙ vakiovaruste    – ei mahdollinen

## Ulkovärit

GLOBETROTTER XXL-malleihin on saatavana seuraavat ulkuväri vaihtoehdot:

### Alkovit

Ohjaamo	Asunto-osa (sileä pelti)	
	Valkoinen	Titaanihopea metalliväri
Valkoinen	<b>Hinta €</b> Koodinumero	<b>vakio</b> -
Hopea metalliväri	<b>Hinta €</b> Koodinumero	- <b>2.690,-</b> 9580

Huomaa, että muoviosat ja katto ovat aina valkoiset. Kuviot on osittain toteutettu teipeillä.

# Lisävarusteet

	Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	A 9000-2 EB	A 9050-2 DBM
<b>Alusta</b>					
Iveco Daily 3,0 I JD (210 hv) (saatavana vain automaattivaihteiston kanssa)	2.135,-	0	0	○	○
Automaattivaihteisto (Wandler)	4.335,-	17	7706	○	○
Painonkorotus 7200 kg (Iveco) (huomaa yhdistelmän suurin mahdollinen kokonaisuudessa 10,2 t)	320,-	0	1636	○	○
Ilmajouset vetoakselistolla (Iveco)	4.835,-	30	41	○	○
LED-ajovalot (Iveco)	1.880,-	2	10626	○	○
Telma-jarru Iveco 8653 (Retarder) (myös automaattivaihteiston kanssa, polttoainesäiliö pienenee 70 litraan)	7.255,-	125	1400	○	○
Vetokoukku (Iveco, huomioi yhdistelmän suurin sallittu kokonaisuudessa!)	1.685,-	35	273	○	○
<b>Varusteet ulkopuolelle</b>					
Kattoikkuna 75x105 cm ja valokehys makuutilaan	1.375,-	12	442	○	○
Kattotuuletin pesutilan käytävälle	300,-	1	7507	○	○
Luukku takatalliin auton takaseinässä	780,-	17	1732	○	○
Markiisi 6,0 m	1.750,-	61	560	○	○
Markiisi 6,0 m (sähkökäyttöinen)	2.530,-	64	519	○	○
Tikkaat ja poikittaistangot kattokaitisiin	820,-	16	1754	○	○
Varashälytyn (oviin, joissa keskuslukitus)	595,-	4	322	○	○
<b>Varusteet sisälle</b>					
Arvotavaroiden säilytyslaatikko (sivupenkin alla)	800,-	12,5	323	○	○
Palovaroitin	105,-	1	1891	○	○
Sammutin 2kg	150,-	4	1878	○	○
<b>Kalusteet</b>					
Isofix-kiinnitys lapsen turvaistuimelle	285,-	5	8125	○	○
Vaihtoehtoiset yläkaappien luukut	1.175,-	0	1969	○	○
U-istuinryhmä	620,-	5	1870	○	○
<b>Tekstiilit</b>					
Meran-nahkaverhoilu	4.730,-	12	9543	○	○
<b>Sähkö</b>					
Aurinkopaneelit	1.985,-	15	922	○	○
Epäsuora tunnelma- & verhojen valaistus	660,-	3	9119	○	○
2. asunto-osan akku (150 Ah)	660,-	27	830	○	○
<b>Kaasu</b>					
Automaattinen kaasupullon vaihtaja sis. letkurikkoventtiilin ja EisEx-säätimenlämmittimen (varusteen paino sisältää toisen 11 kg alumiiniikaasupullon)	500,-	13	1577	○	○
Kaasun ulosotto	210,-	1	878	○	○
<b>Vesi</b>					
Ulkosuihku takatallissa (kylmä/lämmin vesi)	245,-	1	1574	○	○
<b>Lämmitys/ilmastointi</b>					
Alkovi vuoteessa sähkölämmitys	830,-	3	1740	○	○
Nestekeskuslämmityksen ohjaus älypuhelinsovelluksella	765,-	0	7512	○	○
<b>Keittiö</b>					
Uuni korkean jääkaapin päälle (190 l)	660,-	20	290	○	○
Valmius kompressorijääkaapille (vakiojääkaappi, tuuletusaukot ja kaasuletkut jätetään pois)	225,-	k.k.	9598	○	○
<b>Pesuhuone</b>					
Maseraattori wc	2.670,-	22	1625	○	○
SOG-wc:n ilmanvaihto	500,-	2	1681	○	○
Osittain keraaminen wc	190,-	25	7243	○	○
<b>Multimedia</b>					
Peruutuskamera (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	460,-	2	1642	○	○
Top View 360° kamera (vain Dethleffs Naviceiverin kanssa, koodi 9582)	2.200,-	6	7173	○	○
32" TV (sis. telineen, DVB-T 2 HD/T, DVB-S2 -vastaanottimen, DVD, HDMI, laajakulma) sekä Sound Plus -paketti	2.645,-	15	9127	○	○

## Multimedia

Ylimääräinen 22"-taulutelevisio makuutilaan, sis. Sound-paketin

Hinta	Lisäpaino (kg)	Koodinr.	A 9000-2 EB	A 9050-2 DBM
1.545,-	4	7490	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



## Yleistä

EU-määräyksen 1230/2012 mukaan ajokuntoisen auton massa sisältää ajoneuvon tyhjäpainon (sis. kuljettajan ja polttoainetankin 90% täytettynä) sekä seuraavat perusvarusteet: täytetty vesisäiliö (rajoitettu tilavuus), yksi täysi 11 kg kaasupullo ja kaapelikela. Tässä esitteessä annettuun massaan on myös laskettu 10 kg matkatavaroita jokaista auton pituusmetriä kohden.

Sallittua teknillistä kokonaismassaa ja akselikuormia ei saa ylittää henkilökohtaisilla varusteilla, matkustajien määrällä tai lisävarusteilla. Omamassa tarkoittaa painoa vakiovarusteisena ilman lisävarusteita, matkustajia, matkatavaroita, vesiä, polttoainetta tms.

Annettu kantavuus pienenee lisävarusteiden myötä. **Mikäli ajoneuvon tilataan lisävarusteita, tulee tarkastaa tarvitaanko myös painonkorotus!**

Tässä hinnastossa annetut perävaunuormat ovat alustan teknisiä enimmäispainoja. Todellinen perävaunuormat voi vaihdella tilattujen tai jälkikäteen asennettujen lisävarusteiden tai autoon lastattujen matkatavaroiden johdosta. Ratkaisevaa on punnitsemalla todettu todellinen sen hetkinen vetoajoneuvon ja perävaunun paino. Yhdistelmän kokonaismassaa sekä vetoajoneuvon ja perävaunun kokonaismassoja ei saa ylittää missään olosuhteissa.

Oikeus muutoksiin rakenteissa ja varusteissa pidetään. Mitat ja painot ovat noin arvoja. Annetut tiedot vakiovarusteista, ulkonäöstä, sisältyvistä palveluista sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vastaavat olemassa olleita tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihyväksyntäasetuksia esitteen mennessä painoon, minkä jälkeen näihin on voinut tulla muutoksia. Mitat ja painot ovat noin arvoja (sis. +/- 5% toleranssin).

Hinnasto/Teknilliset tiedot 1/2020 on voimassa alk. 15.8.2019. Kaikki hinnat ovat ohjevähittäishintoja sis. 24% arvonlisäveron. Muut mahdolliset verot, veronkorotukset ja lakisääteiset maksut eivät sisälly ajoneuvon hintaan. Oikeudet muutoksiin pidetään. Tämän hinnaston myötä aikaisemmat hinnastot menettävät merkityksensä.

Euroopassa saattaa esiintyä erilaisia euro-hintoja. Tämä johtuu maakohtaisesta eritasoisesta vakiovarustuksesta, rahtikuluista ja erilaisista verokannoista. Uudesta moottoriajoneuvosta kannetaan vero aina kohdemaassa.