



GENERATION

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

Alusta

- Korkealaatuinen merkkialusta
- Sinkitty alusta, jarrut ja peruutusautomaatiikka
- ATC-ajonvakautusjärjestelmä
- AKS-heilahduksenvaimennin
- Itsesäätyvät jarrut
- Octagon-iskunvaimentimet
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Alumiinivanteet
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- Sivuhelmoihin integroidut äärivalot
- Katettu aisa

Kori

- Etu-, taka- ja sivuseinät valkoista sileää peltiä ja erikoisteippaus
- Kestävä lasikuitukatto
- Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Eristetyt pyöräkotelot
- Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot
- Tavaraluukku
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttysverho
- Midi-Heki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttysverho sekä integroitu valaistus
- Keskikorkeat etu- ja takapään muotokappaleet, yksiumpioiset takavalot
- Erityisen leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna ja hyttysverkko-ovi
- Krominväriset vetokahvat
- Uпотettu coupé-askelma sisäänkäynnissä

Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2x11 kg pulloille
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi
- Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- 12 V järjestelmä
- Tehokas laturi (340 W) sekä 12 V ja 230 V automaattisulakkeet vaatekaapissa
- CEE 230 V ulkoliitäntä

- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- Tehokas puhallinlämmitys (ks. tarkempi malli tekniset tiedot -taulukosta)
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- Pyörillä varustettu harmaaavesisäiliö kaasupullokotelossa
- Vararengas tai renkaanpaikkaussetti (mallista riippuen)
- Vararengasteline kaasupullokotelossa
- Kaasun ulosvienti
- Ilmastointilaitteen asennusvalmius
- Televisiovalmius (kaapeli ja TV-teline)
- Käytännöllinen monitoimipistorasia ulkopuolella (12 V / 220 V / TV)
- Ulkovoalo
- Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12 V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)
- Siirrettävä valolistaan kiinnitettävä USB-pistorasia
- Epäsuora valaistus

Keittiö

- Käytännöllinen kolmiliekkinen liesi, jossa sähkösytytys
- Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi
- Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)
- Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero (ks. poikkeukset tekniset tiedot -taulukosta)

Pesuhuone

- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Suihkuallas
- LED-valaistus
- Integroitu design-pesuallas
- Suihkuvarusteet, sis. käsisuihkun ja suihkuseinät/-verhon

Mukavuus


- Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Joustavat kumilaakeroidut sälepohjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä

- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossänkyjen kantavuus 80 kg
- Pyystyynkääntyvä alempi kerrossvuode (vain 515 QSK)
- Ergonomiset, hengittävistä materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa (myös kerrossvuoteissa)
- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Matot ja päiväpeitot
- Erillisuuteiden yhdistämismahdollisuus suureksi parivuoteeksi (ei 465 FR ja 515 QSK)

Sisustus

- Casino/graniitinharmaa-kalustesävy, Generation-verhoilu

Generation Tekniset tiedot




| GENERATION | | 465 EL | 465 FR | 515 ER | 515 LE | 515 QSK |
|---|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hinta | € | 31.190,- | 31.190,- | 32.290,- | 32.490,- | 31.990,- |
| Leveys | cm | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Korinpituus / kokopituus | cm | 570 / 713 | 570 / 713 | 620 / 766 | 630 / 762 | 620 / 766 |
| Korkeus / A-mitta | cm | 265 / 965 | 265 / 965 | 265 / 1015 | 265 / 1025 | 265 / 1015 |
| Vuoteet Edessä | cm | 2x (200x85) | 200x135 | 190x85 200x85 | 210x130 | 210x145 |
| Sivulla | cm | - | - | - | - | 200x100 |
| Vaihtoehtoisesti | cm | 200x210 | - | 190x210 | 200x210 | - |
| Takana | cm | 210x120 | 210x135 | 210x140 | 2x (200x85) | 2x (210x78) |
| Vuodepaikkoja max. | | 3 ¹ | 4 ¹ | 4 ¹ | 4 ¹ | 6 ¹ |
| Massa ajokunnossa | kg | 1402 | 1422 | 1517 | 1502 | 1492 |
| Kantavuus | kg | 398 | 378 | 283 | 298 | 308 |
| Kokonaismassa | kg | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Max. painonkorotus | kg | - | - | - | - | - |
| Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lämmitys | | Combi 4 | Combi 4 | Combi 4 | Combi 4 | Combi 4 |
| Jääkaappi / josta pakastin | l | 96 / 11 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 |
| Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi) | l | 38 / 22 | 38 / 22 | 38 / 22 | 38 / 22 | 38 / 22 |

¹ suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

Generation

Varustekohokohdat



| | 465 EL | 465 FR | 515 ER | 515 LE | 515 QSK |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| Suuritallaiset tukijalat, 4 kpl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ATC-ajonvakautusjärjestelmä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painonkorotus 1.800 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alumiinivanteet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vararengas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Katettu aisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valkoinen sileä ulkopelti ja erikoisteippaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design-takavalopaneeli ja yksiumpioiset takavalot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 cm leveä ulko-ovi ja upotettu askelma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etuikkuna | - | - | - | ✓ | - |
| Midi-Heki-kattoikkuna, jossa valaistus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krominväriset vetokahvat edessä ja takana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ilmakeskuslämmitys ja sähköinen lattialämmitys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ilmastointilaitteen asennusvalmius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoimipistorasia ulkopuolella (12 V, 220 V, TV ja SAT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaasun ulosventi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-pistorasia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valmius taulutelevisiolle (TV-teline ja antennin kaapeli) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Epäsuora valaistus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus parivuoteeksi | ✓ | - | ✓ | ✓ | - |
| Muotoon ommellut matot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Päiväpeitto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Lisävarusteet

| | Hinta | Lisäpaino (kg) | Koodinr. | 465 EL | 465 FR | 515 ER | 515 LE | 515 QSK |
|--|---------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Alusta | | | | | | | | |
| Renkaanpaikkaussetti | 105,- | 1 | 620 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vararengas alumiinivanteella 195 R 14 C 8 PR - LI 106 (yksiakseliseen) | 355,- | 21,5 | 839 | ○ | - | ○ | - | - |
| Varusteet ulkopuolelle | | | | | | | | |
| Etuikkuna | 375,- | 4 | 982 | ○ | - | ○ | ⊙ | ○ |
| Etuikkuna (etupäässä olevan parivuoteen ja pitkittäisen pesuhuoneen yhteydessä) | 480,- | 5 | 855 | - | ○ | - | - | - |
| Foam-eriste (470-malliin asti) | 730,- | 0,5 kg/m ² | 179 | ○ | ○ | - | - | - |
| Foam-eriste (490-mallista alkaen) | 970,- | 0,5 kg/m ² | 179 | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Takaikkuna | 480,- | 4 | 1108 | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ○ | ⊙ |
| Tavaraluukku oikealle eteen 749x297 | 270,- | 2 | 1076 | - | - | - | ○ | - |
| Tavaraluukku oikealle taakse 749x297 | 270,- | 2 | 1078 | ○ | ○ | - | - | - |
| Tavaraluukku oikealle taakse 1069x299 | 320,- | 2 | 1086 | - | - | ○ | - | - |
| Tavaraluukku vasemmalle eteen 1069x299 | 320,- | 2 | 1083 | - | - | - | ○ | - |
| Varusteet sisälle | | | | | | | | |
| Palovaroitin | 50,- | 0,5 | 8949 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sammutin 2 kg | 145,- | 3,5 | 843 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kalusteet | | | | | | | | |
| 3. kerrosvuode (ei kääntyvä, ei tavaraluukkua) | 415,- | 20 | 200 | - | - | - | - | ○ |
| Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty | 115,- | 1 | 871 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| Keittiö | | | | | | | | |
| Keittiötason jatke | 165,- | 1 | 1107 | - | ○ | ○ | - | - |
| Liesituuletin | 230,- | 3 | 785 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tekstiilit | | | | | | | | |
| 7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain oikean patjan kanssa) | 223,- | 2 | 8215 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain vasemman patjan kanssa) | 223,- | 2 | 8216 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen, viilentävä geelikerros | 445,- | 4 | 8214 | - | ○ | - | - | ○ |
| Niskatyynyt u-istuiryhmän kulmiin (2 kpl) | 155,- | 2 | 9236 | - | ○ | ○ | - | - |
| Kaasu | | | | | | | | |
| Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx | 490,- | 2,5 | 784 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vesi | | | | | | | | |
| Harmaavesiputket eristetty ja lämmitetty | 1.210,- | 5 | 520 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Raikasvesisäiliö 70 l | 145,- | 2,5 | 592 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ulkosuihku | 195,- | 2 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lämmitys/ilmastointi | | | | | | | | |
| Ilmakeskuslämmitys Combi 6 G/E | 780,- | 15 | 9427 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kattoilmastointilaitte | 2.435,- | 35 | 8145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kaapeli ilmastoinnista lämmityslaitteeseen (saatavana vain yhdessä ilmastointilaitteen kanssa) | 70,- | k.k. | 9115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus iNet-Boxin kautta (vain Alde- tai Combi G/E -lämmityksen kanssa) | 685,- | 3 | 9960 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | | |
| 22"-taulutelevisio sis. DVD-soittimen | 875,- | 3,5 | 1103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



uopere
sive-malliin:
nyt & tutustu

Käännä nyt
talven amma
GENERATION S





Käännä nyt
all-inklusiv
Gener

yt & tutustu
mattilaiseen:
N Scandinavia

Vakiovarusteet

Alusta

- Korkealaatuinen merkkialusta
- Sinkitty alusta, jarrut ja peruutusautomaatiikka
- ATC-ajonvakautusjärjestelmä
- AKS-heilahduksenvaimennin
- Itsesäätyvät jarrut
- Octagon-iskunvaimentimet
- Vahvistetut sinkityt tukijalat
- Alumiinivanteet
- Korkealaatuiset merkkirenkaat
- Sivuhelmoihin integroidut äärivalot
- Katettu aisa

Kori

- Etu-, taka- ja sivuseinät valkoista sileää peltiä ja erikoisteippaus
- Kestävä lasikuitukatto
- Vaunun etupäässä/kaasupullokotelossa LFI-tekniikalla (Long Fiber Injection) valmistettuja osia; parempi iskunkestävyys, pitkäikäisempiä, helposti vaihdettavissa
- Lattian paksuus 42 mm, seinät/katto 34 mm
- Korkealaatuinen foam-eriste
- Eristetyt pyöräkotelot
- Avattavat tuplalasi-ikkunat, pimennys- ja hyttysverhot
- Tavaraluukku
- Kirkaslasinen MiniHeki-kattoluukku, jossa pimennys- ja hyttysverho
- Midi-Heki-kattoikkuna, jossa pimennys- ja hyttysverho sekä integroitu valaistus
- Keskikorkeat etu- ja takapään muotokappaleet, yksiumpioiset takavalot
- Erityisen leveä yksiosainen ulko-ovi, jossa ikkuna ja hyttysverkko-ovi
- Krominväriset vetokahvat
- Upotettu coupé-askelma sisäänkäynnissä
- Panoraama-etuikkuna (vain 695 BQT)

Tekniikka

- Kaasupullokotelo 2x11 kg pulloille
- Ylöspäin kääntyvä vähän tilaa vievä kaasupullokotelon kansi
- Kaasupullokotelon pohjassa kestävä alumiininen turkkilevy
- 12 V järjestelmä

- Tehokas laturi (340 W) sekä 12 V ja 230 V automaattisulakkeet vaatekaapissa
- Sähkövarusteet sis. akun, laturin booster-toiminnolla sekä näyttöpaneelin
- CEE 230 V ulkoliitäntä
- Kaasupaineen säädin kaasuletkuun
- Nestekeskuslämmitys
- Nestekeskuslämmityksen käyttömahdollisuus I-Net-Boxin kautta älypuhelinsovelluksella
- Nestekiertoineen lattialämmitys
- Sähkökäyttöinen vesijärjestelmä
- Eristetty ja lämmitetty 42 l harmaavesisäiliö
- Eristetyt ja lämmitetyt harmaavesiputket
- Pyörillä varustettu harmaavesisäiliö kaasupullokotelossa
- Vararengas tai renkaanpaikkaussetti (mallista riippuen)
- Vararengasteline kaasupullokotelossa
- Kaasun ulosvienti
- Ilmastointilaitteen asennusvalmius
- Televisiovalmius (kaapeli ja TV-teline)
- Käytännöllinen monitoimipistorasia ulkopuolella (12 V / 220 V / TV)
- Monitoimipistorasia etuteltassa (12V/220V/TV)
- Ulkovoalo
- Kiskoon vapaasti kiinnitettävät 12 V LED-valot (vuoteen päädyssä ja istuinryhmässä)
- Siirrettävä valolistaan kiinnitettävä USB-pistorasia
- Epäsuora valaistus

Keittiö

- Korkealaatuinen 3-liekkinen liesi, jossa sähköinen sytytys ja integroitu uuni
- Tilavat vetolaatikot, joissa soft close -mekanismi
- Käytännöllinen apteekkarikaappi (pohjaratkaisusta riippuen)
- Korkea 142 l jääkaappi, jossa 15 l pakastelokero (ks. poikkeukset tekniset tiedot -taulukosta)

Pesuhuone

- Kattoluukku, jossa hyttysverkko
- Suihkuallas
- LED-valaistus

- Integroitu design-pesuallas
- Suihkuvarusteet, sis. käsisuihkun ja suihkuseinät/-verhon
- Tilaa säästävä pystyyn kääntyvä pesuallas (vain 545 QMK)


Mukavuus

- Airplus – ihanteellinen ilmankierto sisätiloissa, ilma kiertää kalusteiden ja yläkaappien takaa
- Joustavat kumilaakeroidut säleporjat kiinteissä erillis- ja parivuoteissa, aukaisemalla pääsy vuoteen alla olevaan tavaratilaan
- Vuoteentekomahdollisuus istuinryhmästä
- Kerrossängyissä kaide ja tikkaat
- Kerrossänkyjen kantavuus 80 kg
- Ergonomiset, hengittävää materiaalista valmistetut 7-vyöhykkeiset patjat kaikissa kiinteissä vuoteissa (myös kerrossuoteissa)
- Yksijalkainen pöytä, jonka korkeutta voidaan säätää
- Matot ja päiväpeitot
- Erillisuoteiden yhdistämismahdollisuus suureksi parivuoteeksi (vain 655 RE)
- Kantatut matot, ommeltu ko. malliin sopiviksi
- Luksuspäiväpeitto, ommeltu vuoteen muotoon sopivaksi

Sisustus

- Rosario Cherry -puusävy sekä Scandi-verhoilu


Generation Scandinavia Tekniset tiedot



| GENERATION SCANDINAVIA | | 545 QMK | 595 RK | 655 RE | 655 RFK | 695 BQT |
|---|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Hinta | € | 36.990,- | 41.970,- | 44.990,- | 44.490,- | 48.010,- |
| Leveys | cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Korinpituus / kokopituus | cm | 650 / 768 | 675 / 818 | 735 / 872 | 735 / 872 | 765 / 901 |
| Korkeus / A-mitta | cm | 265 / 1045 | 265 / 1078 | 265 / 1133 | 265 / 1130 | 265 / 1160 |
| Vuoteet Edessä | cm | 195x135 | 230x180/130 | 230x210/135 | 230x135 | - |
| Sivulla | cm | 230x115 | - | - | 200x140 | 230x115 |
| Vaihtoehtoisesti | cm | - | - | 195x230 | - | - |
| Takana | cm | 190x75 190x70 | 200x135/105 | 215x95 / 195x95 | 2x (185x75) | 200x155 |
| Vuodepaikkoja max. | | 5 ¹ | 6 ¹ | 4 ¹ | 7 ¹ | 4 ¹ |
| Massa ajokunnossa | kg | 1756 | 1786 | 1967 | 1977 | 1989 |
| Kantavuus | kg | 244 | 214 | 533 | 523 | 511 |
| Kokonaismassa | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Max. painonkorotus | kg | - | - | - | - | - |
| Yksiakselinen (1) kaksiakselinen (2) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lämmitys | | ALDE | ALDE | ALDE | ALDE | ALDE |
| Jääkaappi / josta pakastin | l | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 142 / 15 | 175 / 31 |
| Vesisäiliön tilavuus (raikas-/harmaavesi) | l | 38 / 42 | 38 / 42 | 38 / 42 | 38 / 42 | 38 / 42 |

¹ suurin mahdollinen vuodepaikkamäärä sisältää istuinryhmästä tehtävän vuoteen sekä mahdolliset lisävarustevaihtoehdot.

Generation Scandinavia Varustekohokohdat



| | 545 QMK | 595 RK | 655 RE | 655 RFK | 695 BQT |
|--|---------|--------|--------|---------|---------|
| Suuritallaiset tukijalat, 4 kpl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ATC-ajonvakautusjärjestelmä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painonkorotus 2.000 kg | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Painonkorotus 2.500 kg | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alumiinivanteet | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Renkaanpaikkaussarja | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vararengas | - | ✓ | - | - | - |
| Katettu aisa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valkoinen sileä ulkopelti ja erikoisteippaus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| XPS-foam-eriste edessä, takana ja sivuseinissä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design-takavalopaneeli ja yksiumpioiset takavalot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 70 cm leveä ulko-ovi ja upotettu askelma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoraama-etuikkuna | - | - | - | - | ✓ |
| Etuikkuna | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Midi-Heki-kattoikkuna, jossa valaistus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Krominväriset vetokahvat edessä ja takana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nestekeskuslämmitys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nestekiertoinen lattialämmitys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lämmityksen etäkäyttömahdollisuus iNet-Boxin avulla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eristetyt ja lämmitetyt harmaavesiputket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eristetty ja lämmitetty 50 l harmaavesisäiliö | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3-liekinen liesi, jossa sähkösytytys ja integroitu uuni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sähkövarusteet (akku, laturi booster-toiminnolla ja näyttöpaneeli) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoimipistorasia ulkopuolella (12 V, 220 V, TV ja SAT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaasun ulosvienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-pistorasia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valmius taulutelevisiolle (TV-teline ja antennin kaapeli) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Epäsuora valaistus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muotoon ommellut matot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Päiväpeitto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erillisvuoteiden yhdistämismahdollisuus | - | - | ✓ | - | - |
| Ilmastointilaitteen asennusvalmius | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Lisävarusteet

| | Hinta | Lisäpaino (kg) | Koodinr. | 545 QMK | 595 RK | 655 RE | 655 RFK | 695 BQT |
|--|---------|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Alusta | | | | | | | | |
| Renkaanpaikkaussetti | 105,- | 1 | 620 | ⊙ | ○ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Varusteet ulkopuolelle | | | | | | | | |
| Etuikkuna | 375,- | 4 | 982 | ○ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ |
| Takaikkuna | 480,- | 4 | 1108 | - | ○ | ○ | - | - |
| Tavaraluukku oikealle eteen 749x297 | 270,- | 2 | 1076 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| Tavaraluukku vasemmalle eteen 1069x299 | 320,- | 2 | 1083 | - | - | ○ | ○ | - |
| Tavaraluukku vasemmalle taakse 997x419 | 345,- | 2,2 | 1081 | - | ⊙ | ○ | - | ⊙ |
| Upotetut ikkunat (sivuseinissä) | 685,- | 3 | 7561 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Varusteet sisälle | | | | | | | | |
| Palovaroitin | 50,- | 0,5 | 8949 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sammutin 2 kg | 145,- | 3,5 | 843 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kalusteet | | | | | | | | |
| 3. kerrosvuode (ei kääntyvä, ei tavaraluukku) | 415,- | 20 | 200 | - | - | - | ○ | - |
| Lukuasentoon nouseva erillisvuoteen pääty | 115,- | 1 | 871 | - | - | ○ | - | - |
| Keittiö | | | | | | | | |
| Keittiötason jatke | 165,- | 1 | 1107 | - | - | - | ○ | - |
| Tekstiilit | | | | | | | | |
| 7-vyöhykkeinen patja vasempaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain oikean patjan kanssa) | 223,- | 2 | 8215 | - | - | ○ | - | - |
| 7-vyöhykkeinen patja oikeaan erillisvuoteeseen, viilentävä geelikerros (vain vasemman patjan kanssa) | 223,- | 2 | 8216 | - | - | ○ | - | - |
| 7-vyöhykkeinen patja parivuoteeseen, viilentävä geelikerros | 445,- | 4 | 8214 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Niskatyynyt u-istuiryhmän kulmiin (2 kpl) | 155,- | 2 | 9236 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kaasu | | | | | | | | |
| Duo Control -pullonvaihtaja, Crash Sensor ja EisEx | 490,- | 2,5 | 784 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vesi | | | | | | | | |
| Raikasvesisäiliö 70 l | 145,- | 2,5 | 592 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ulkosuihku | 195,- | 2 | 396 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lämmitys/ilmastointi | | | | | | | | |
| Kattoilmastointilaitte | 2.435,- | 35 | 8145 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kaapeli ilmastoinnista lämmityslaitteeseen (saatavana vain yhdessä ilmastointilaitteen kanssa) | 70,- | k.k. | 9115 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multimedia | | | | | | | | |
| 22"-taulutelevisio sis. DVD-soittimen | 875,- | 3,5 | 1103 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |



GENERATION Scandinavia

Tekniset tiedot