

PREMIUMLUOKKA

PUOLI-INTEGROIDUT

2020

HINNASTO 20.1 FI



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]

Das Reisemobil.

TUHATTAITURI



chic c-tourer T Lightweight	3
Myös 3,5 t -painoluokan käytännöllisinä malleina	
Vakiovarusteet	3
Hinnat ja tekniset tiedot	5
Varustelupaketit	7
Lisävarusteet	9

CARTHAGO MUKAVUUS-PREMIUMLUOKKA



chic c-line T	12
Carthago premiumluokan viehätys: tyylikäs, mukava ja yllellinen	
Vakiovarusteet	12
Hinnat ja tekniset tiedot	14
Varustelupaketit	15
Lisävarusteet	17

Alaviitteet	20
Yleisiä ohjeita	21
Vinkejä ja lisää varusteluohjeita	22



Monitaituri

Myös 3,5 t -painoluokan käytännöllisinä malleina

3,5t



Kevytpainoisten luokka:

- Ajovalmis jo 2 915 kg alkaen
- Tarkoituksenmukainen kantavuus myös 3,5 t painoluokassa



55,5 cm

Kaksoispohjakellari valtavalla lämmitetyllä säilytystilalla:

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman luukun kautta.* Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakannen sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syväälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta avattavasta kaksoispohjanluukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla


* mallit 144 LE/QB vain kuljettajan puolella

FIAT

AL-KO

Vakiona AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light:

- Sallittu kokonaispaino 3,5 t – 4,25 t



Carthagon Liner-premiumluokan korirakenne:

- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähylykivä RTM -kovavaahtoeriste
- Alumiininen sisäseinä suojaa salamaniskuilta
- Mikrokituinen seinäverhous

Perusajoneuvo

Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Päiväajovalot integroitu vakiovaloihin
- Roiskeläpät taka-akselissa
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag kuljettaja/matkustaja ¹¹⁾
- Mukipidikkeet ohjaamossa
- Keskuslukitus ohjaamon ovesa, kauko-ohjaus
- Korjaussarja Fix & Go

Liner-premiumluokan korirakenne

- Ulkokatto lasikuitua, pohjalevy lasikuitua ylä- ja alapuolelta
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla
- Sivuseinät ja peräseinä alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahtoeriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Korirakenteen kylmäsiillattomat liitokset muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkeilla, kylmän pysäytys
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- 10 vuoden tiivistakuu
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri (helppo korjata)
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkeinä
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsiillattomat tuplakehykset, eristävä lasi, hyttysverkoverho ja pimennysverho
- Asunto-osan ovi "premium one", ovenrajoitin ja ovi-ikkuna
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni
- Asunto-osan sisääntulo laskettu alas ja lämmitetty, mukana tulee matto

Ohjaamo

- Portaaton siirtymä nukkumatilasta ohjaamoon
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet, molemmin puolin säädettävät käsinojat, kallistus säädettävissä, istuimet kääntyvät 180°, kun ne halutaan yhdistää istuinryhmään
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Ulkopeilit säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamo kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Väliverho asuinosaan päin
- Pistorasiat 12 V / USB ohjaamossa

Kaksoispohjan kellari

- Valtava, lämmitetty säilytystila
- käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän avattavan kannen kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin (ei malleissa 144 LE/QB) tai sisääntulossa ja keittiössä olevan asuintilan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), jossa matalalle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)
- Läpilastausalueen LED-valot kaksoispohjan kellarissa



Suuri takatalli

- Helppo lastata alhaalla olevan reunan ansiosta
- Takatallin maksimikuormitus 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Alkuperäinen pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonesto-pinta
- Koko talli kauttaaltaan pakkasen kestävästi eristetty ja lämmitetty
- Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen ja kahdeksan kiinnitysren-gasta
- 230 V -pistorasia

Sisätilojen design

- Kaksivärinen epic-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä Brillantesche-ku-viointia, etuosat kiiltävää Elfenbein-sävyä, kromikoristeet
- Casablanca-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä vaaleaa jalokirsikkaa ja kiiltävää Elfenbein-sävyä (lisävaruste)

Oleskelutila

- L-istuinryhmä ja sivusohva, jossa kaksi 3-pisteturvavyöpaikkaa ajosuuntaan, niskatuot.
- Asuintilan pöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Istuinryhmän sokkelissa kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä (mallissa 144 LE/QB sisäänkäynnin vieressä)
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Kalusteissa Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: ruuvattu ja tapitettu
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhot irrotettavissa kokonaan puhdistusta varten, myös koristeverhot
- Seinä- ja kattosisäpinnessä mikrokuituinen eristävä seinäverho

Keittiö

- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Kaapistoon kuuluu jätetastia ja vetolaatikot
- Kuusi isoa vetolaatikkoa, easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi (malli 143 LE yksi-osainen), jäykkä keittoritilä ja lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytäsuoraan upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Korkea metallihana, jossa korkealaatuinen keraaminen tiiviste
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Kahvinkeitin ulosvedettävä teline yläkaapissa keittiön yläpuolella (lisävaruste)
- Jääkaappi 160 l (mallit 143 LE, 144 LE/QB: Slimtower 145 l) erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö

Kylpyhuone/pukeutumistila

Pukeutumistila ja tilanjakaja

- Pukeutumishuoneessa on lukittava ovi, joka erottaa sen muusta asuintilasta (mallit 144 QB / LE)
- Pukeutumishuone: täyspuinen liukuovi nukkumistilan edessä – pesutilan ovi tilanjakajana oleskelutilaan päin (mallit 148 LE, 149 LE)
- Pukeutumishuone: siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkumistilan edessä – pesutilan ovi erottaa oleskelutilaan päin (malli 150 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa vaatetanko ja hylly, pukeutumistilaan yhdistettynä (malli 148 LE)

Yhdistetty WC/pesutila erotettavalla pyöreällä suihkutalalla

- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun (malli 149 LE)
- Oleskelutilan lattiaa muistuttava ritilä suihkun lattiassa, poistettavissa suihkun ajaksi (ei malli 149 LE)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapin tuulettamista varten
- Kattoluukku Mini Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Nukkumatilat

Kiinteät vuoteet takana

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja terveellisen nukkumismukavuuden
- Kattoluukku Mini Heki
- Pitkittäiset erillisvuoteet / saarekevuode: Vuoteen pääty nostettavissa pystyyn (malli 144 LE vain apukuljettajan puoli, ei mallissa 144 QB)
- Asunto-osan ikkuna Seitz S4 vuoteen yläpuolella peräseinässä (mallit 145 DB / H, 142 DB)

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, kun makuutilaa halutaan suurentaa (ei mallissa 144 LE)
- Makuutilan suurentaminen erillisen patjan avulla
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään, jolloin suurempi sisäkorkeus (riippuen mallista)
- Katon rajassa kiertävät tilavat ylähyllyt

Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

Kaasu

- Ulkopuolella alas sijoitettu kaasupullokaappi, erillinen ulkoluukku ja erillinen avauspidike (riippuen mallista)
- Mallit 143 LE: Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta
- Kaasun sulkuhana keittiöalueella

Sähköt


- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjan säilytystilan kautta kuljettajan puolelta, päävirta-kytkin
- Lämminilmlämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus

Lämmitys

- Lämminilmasuulakkeet asuintilassa, kaksoispohjassa, takatallissa ja asunto-osan sisäntulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämmitetyn kaksoispohja-kellarin vaikutuksesta (lämmönvaraustoiminto)



	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Vakioalusta	Fiat Ducato AL-KO mädallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO mädallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO mädallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO mädallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7130 / 2270 / 2890	6990 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	3800	3800	4035	4035
Kaksoispohjan/säilytystilan korkeus (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus oleskelutilassa (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650	(2 x) 400x785	500 x 650	500 x 650
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 915	2 925	2 965	2 965
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 730	2 740	2 780	2 780
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävarusteena ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Ylävuoteen mitat (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608
Jääkaapin tilavuus / siittä pakastelokero (l)	160 / 30	145 / 15	145 / 15	145 / 15
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	150	150	150	150
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah geeli)	80	80	80	80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Tuotenro	111100	111120	111122	111132


* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli
 ** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla
¹ lisävaruste Fiat Ducato f40 heavy -alustamalli

c-tourer T Lightweight



Hinnat ja tekniset tiedot

c-tourer T



	T 145 DB / H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Vakioalusta	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ¹⁾ _{2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7470 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	4035	4035	4035	4143	4143
Kaksoispohjan/säilytystilan korkeus (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus oleskelutilassa (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	950 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	500 x 650	500 x 650
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3 500 / 4 250 ¹⁾	3 500 / 4 250 ¹⁾	3 500 / 4 250 ¹⁾	3 500 / 4 250 ¹⁾	3 500 / 4 250 ¹⁾
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 925	2 975	2 985	3 005	2 985
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 740	2 790	2 800	2 820	2 800
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävarusteena ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2 / 5	2 / 4	2 / 5	2 / 4	2 / 4
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Keskivuoteen mitat (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30	160 / 30
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	150	150	150	150	150
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah geeli)	80	80	80	80	80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Tuotenro	111130	111150	111160	111172	111182

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla

¹⁾ lisävaruste Fiat Ducato f40 heavy -alustamalli

Tuotenumero		kg	EUR
212022	Alustapaketti	36	
	Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		2 010
	Vakionopeussäädin		335
	Ohjaamon pimennysjärjestelmä: tuulilasissa ja sivuikkunoissa pliseeverho ⁵⁰⁾		675
	Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520
	Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja hopeanväriset tuuletussuuttimet		310
	Pölykapseleissa Carthagon merkki		70
	Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190
	Radiovalmius, kattoantenni DAB+:lla, kaksi kaiutinta ohjaamossa ja kaksi L-istuinryhmän yläpuolella, DVB-T2 vastaanotto		385
	Yksittäisten osien kokonaishinta		4 495
	Pakettihinta		Vakiona
	Säästöt		4 495

Tuotenumero		kg	EUR
212025	Mukavuuspaketti	20	
	Midi Heki -kattoluukku kattolistoin ja LED-spotein L-istuinryhmän yläpuolella		475
	Hyttysverkko asunto-osan ovelta		370
	SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta		310
	Letkusetti helpottamaan harmaiden vesien tyhjentämistä		110
	USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
	Valmius sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle		205
	Aurinkopaneelivalmius		205
	Valmius satelliittilaitteistolle		205
	Valmius peruutuskameralle (kamera, yksittäislinsillä)		205
	Televisiovalmius: TV-nostomekanismi sivuistuinpenkin selkänojassa, TV-kaapissa L-istuinryhmän yläpuolella (143 LE) tai seinäteline sisäänkäynnin alueella (144 QB / LE) sisältää liitossetin ³⁶⁾		430
	Yksittäisten osien kokonaishinta		2 610
	Pakettihinta		1.945
	Säästöt		665

Tuotenumero

212311

Fiatin ajoavustinpaketti ⁵⁰⁾	2 kg	
Hätäjarrutusavustin		✓
Kaistavahti		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Liikennemerkkien tunnistus		✓
Sade- ja hämäräanturi		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Pakettihinta		1 465

! Lisätietoa ajoavustinpaketista löydät verkkosivuiltamme www.carthago.com



Tuotenro		212030	212029
Mediapaketti	20/21 kg	22" Malli: 143 LE	24" : Mallit: 142 DB, 144 LE / QB, 148 LE, 149 LE, 150 QB,
Radio/CD/DVD kaksois-DIN DAB+:lla, Bluetooth, USB, Music-Connect kosketusnäytöllä ohjaamossa (peruutuskameran näyttötoiminto)		590	590
Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 050	1 050
LED-taulutelevisio 22" ³⁹⁾		1 250	-
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		-	1 305
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 890	2 945
Pakettihinta		1 895	1 945
Säästät		995	1 000
210305 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi suljinkannella takaseinässä yksittäislinssiin sijaan		635	635
210330 LISÄHINTA Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		830	830
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}		2 620	2 620

Tuotenro		210580	210584
Nukkumistilan TV-paketti	18/13 kg	Mallit 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Malli 150 QB
TV-kaappi nukkumatilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti ³⁶⁾		830	-
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitäntävalmius takavuoteen alueella, sis. johtosarjan nahkapäällysteisessä listassa ja näkösuojan ³⁶⁾		-	255
LED-taulutelevisio 24" ja TV-teline, kaiuttimet ja kosketuskytkin johdottomasti tv-seinään yhdistettynä ³⁹⁾		-	1 755
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 135	2 010
Pakettihinta		1 360	1 360
Säästät		775	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle CI-korttipaikan kanssa ^{12) 23)}		2 680	2 680

Tuotenro			810460
Keskivuode istuinryhmän yläpuolella	65 kg		ei malli 143 LE
Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella (T-kuvussa), jolloin Midi Heki jää pois istuinryhmän yläpuolelta			1 040
Sähköisesti käytettävä keskivuode istuinryhmän yläpuolella			1 575
Yksittäisten osien kokonaishinta			2 615
Pakettihinta			2 095
Säästät			520

Tuote-nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai-no kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB / H	T 148 LE	T 148 LE / H	T 149 LE	T 150 QB
Alusta Fiat Ducato													
310001	Alustamalli Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) sisältää 16 tuuman teräsvanteet ¹⁰⁾		1 450	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Moottoriversio 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 380 / 400 Nm, sisältää ECO-Pack-varustelun		2 260	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Moottoriversio 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 400 / 450 Nm, sisältää nahkaisen ohjauspyörän ja vaihteen säätönupin sekä ECO-Pack-varustelun		4 700	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Automaattivaihteisto 9G-Tronic (mallissa Fiat Ducato f35 vain yhdessä 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa)		3 670	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	Automaattivaihteisto 9G-Tronic (mallissa Fiat Ducato f35 vain yhdessä 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa) 140 hv -moottorissa mukana ECO-Pack ⁴⁹⁾		3 995	19,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta		230	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan		830	-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan		620	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus	311815	560	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance jouset etuakselissa	311810	1 360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller		1 610	25	○	-	-	-	○	○	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona Fiat Ducato 2,3 l 178 hv -mallissa)		290	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Monitoimiohjauspyörä (radion kauko-ohjaus ohjauspyörän painikkeista / vain yhdessä radion tai mediakeskuksen kanssa)		205	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310670	Sumuvalot		190	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310675	LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta		330	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Vetokoukku		1 735	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Vetokoukku yhdessä sähköpyörän/potkulaudan tallin kanssa		2 070	50	-	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kori ulkoa													
410966	Asunto-osan ovi "premium two" keskus- ja kaksoisalpalukitusella		415	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 3,5 m		1 190	30	○	-	-	-	-	-	-	-	-
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m		1 470	35	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m		1 575	45	-	-	-	-	-	○	○	○	○
410680	Tuulilasin ja etusivukunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle		260	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410720	Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella		520	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Sähköpyörän/potkulaudan talli, patentoitu lastauskorkeuden lisäys 124 cm asti	610500	455	15	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410925	Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle (vain yhdessä sähköpyörä/potkulautatallin kanssa)		660	20	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410840	Yksi takavuoteen ikkuna lisää apukuljettajan puolella		365	2	○	-	-	-	○	-	-	-	-
410760T	Kattoikkuna "skyview" design-verhouksella ja epäsuoralla LED-valaistuksella, ohjaamon yläpuolella	810460	1 250	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja poistoilmatoiminto keittiöalueen yläpuolella		370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = lisävaruste X = vakiovaruste - = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin



Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB / H	T 148 LE	T 148 LE / H	T 149 LE	T 150 QB
Sähköt													
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa		415	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾		2 515	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾		2 095	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾		1 465	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		310	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Hälytyslaite Carthago Security (asuintilan ultraäänianturit, ovien ja tallin kontaktikytkimet, paniikkihälytystoiminto, auton vilkkujen aktivointi, kaasuanturi KO-kaasu - propaani/ butaani-kaasu) ³⁵⁾		840	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu / vesi / muuta													
610020	Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja Eis-Ex-lämmitystoiminto		335	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -järjestelmään (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)		280	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Kaasupullojen mukava ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)		455	10	-	○	-	-	-	-	-	-	-
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella		305	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla		310	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan	410114	155	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö / laitteet													
550065	Slim-Tec-jääkaappiyhdistelmä 145 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni		620	18	-	-	○	○	-	-	-	-	-
550080	Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni		830	20	○	-	-	-	-	○	-	○	○
550067	Kaasu-uuni grillillä keittiön alakaapissa ^{26) 37)}		960	12	-	○	-	-	-	-	○	-	-
550066	Kaasu-uuni ilman grilliä keittiön alakaapissa ^{26) 37)}		960	10	-	-	-	-	○	-	-	-	-
550287	Kahvin kapselikeitin liitossarjoineen, sisältää keittiön aaltomuotoisen yläkaapin ulosvetojärjestelmän		285	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys/ilmastointi													
650040	Truma Combi 6E (lisäksi sähkövastus 2 x 900 W/230 V)		Vakiona	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
650100	Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdin 3 kW kuljettajan istuimen alla		340	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia													
710026	Radio/CD/DVD kaksois-DIN DAB+:lla, Bluetooth, USB, Music-Connect kosketusnäytöllä ohjaamossa (lisävarusteessa peruutuskamera ja peruutuskameran näyttötoiminto)		590	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		1 420	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäisinssi sijoitettu takaosaan		1 050	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710220	Carthagon peruutuskamera, jossa kameran tuplalinssi suljinkannella, takaseinässä		1 680	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710521	LED-taulutelevisio 22" ³⁹⁾		1 250	9	-	●	-	-	-	-	-	-	-
710547	LED-taulutelevisio 24" TV-ulosvetojärjestelmään ³⁹⁾		1 305	10	●	-	●	●	●	●	●	●	●
910460	Toinen TV-liitäntä takavuoteen alueella, sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾	710470	305	3	-	●	○	○	-	●	●	●	-
710481	TV-kaappi nukkumatilassa, TV-ulosvetomekanismi sekä liitossetti ³⁶⁾	910460	830	12	-	●	-	-	-	●	●	●	-

○ = lisävaruste X = vakiovaruste - = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin

Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB / H	T 148 LE	T 148 LE / H	T 149 LE	T 150 QB
Multimedia													
710470	LED-taulutelevisio 24", kaiuttimet, takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä (vain nukkumistilan TV-paketissa) ³⁹⁾	910460	1 305	10	-	●	-	-	-	●	●	●	-
710477	TV-liitäntävalmius takavuoteen alueella, sis. johtosarjan nahkapäällysteisessä listassa ja näkösuojan		255	3	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710478	LED-taulutelevisio 24" sis. TV-telineen, kaiuttimet ja integroidun kontaktikytkimen johdottomasti televisioseiniään yhdistettynä nukkumatilassa (yhdessä liitossetin kanssa)		1 755	10	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttöruudussa, vain yhdessä radion, mediakeskuksen tai peruutuskameran kanssa		410	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelliittilaitteistot													
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}		3 040	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}		3 250	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sisätilat													
810027	Casablanca-tyyli: Kalusteiden pinta modernia kaksiväristä vaaleaa jalokirsikkaa ja kiitävää norsunluuta		620	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Mattosarja asunto-osaan		365	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon		165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Keskivuode istuinryhmän yläpuolella, sähkökäyttöinen nosto/lasku, sis. kattoikkunan ohjaamon yläpuolella T-kuvussa ³⁸⁾		2 095	65	●	-	●	●	●	●	●	●	●
810260	Takavuode elastisella Carawinx-jousituksella sälepuhjan sijaan		475	5	○	○	○	-	○	○	○	○	○
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi		450	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5. istumapaikka sivusohvalla, 3-pistevyö ⁵⁾		895	10	○	-	-	-	○	○	○	○	○
Asunto-osan verhoilut													
850040	Venezia - Antara-kangasyhdistelmä		Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-kangasyhdistelmä		Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850120	Toulouse - Antara-kangasyhdistelmä (vain yhdessä Casablanca-tyylin kanssa)		Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850146	Ancona - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850030	Malaga - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850180	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä		1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850200	Osittain nahka Savannah - nahka-kangasyhdistelmä	810027	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850222	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä		1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850242	Nahka Elfenbein		3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850291	Nahka Sand		3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850296	Nahka Macchiato		3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850265	Kaksivärinen nahka Stone		3 460	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Carthagon vuode- ja koristesetti, johon kuuluu: Yksi tai kolme koristettyynä (riippuen mallista), jacquard-peitto, johon kudottu Carthago-logo, ja pohjaratkaisuun tarkasti sopiva muotolakanasetti		370	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ = lisävaruste X = vakiovaruste - = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin



Carthago premiumluokan viehätys:

tyylikkyyttä, mukavuutta ja ylellisyyttä



Omaperäisen kaunis keulan ja perän muotoilu:

- Helposti tunnistettava keulan v-face-muotoilu
- Moderni lasikuitu-bussiperä



Mukavuutta tuovat pohjaratkaisut:

- L-istuinryhmä ja suorakaiteenmuotoinen pöytä
- Apteekkarinkaappi (mallit 4.8 LE, 4.9 LE)
- Kahvinkeitimen nostoteline
- Erotettava pukeutumistila



Kaksoispohjakellari valtavalla lämmitetyllä säilytystilalla:

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakannen tai auki käännettävän sivuistuinpenkin kautta sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta asunto-osan suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla
- Asunto-osan säilytystilojen laajennus, ohjaamon ja vuoteiden yläpuolella kiertävät ylähylyt (saarekevuodemallit: ylähylyt vuoteen yläpuolella)



Keskimääräistä parempi omavaraisuus:

- 170 l raikasvesi, 140 l harmaaesi, 2 x 80 Ah akut



AL-KO

AL-KOn Carthagolle valmistama madallettu "light"-erikoisrunko:

- Sallittu kokonaispaino 3,5 t - 4,5 t



Carthagon Liner-premiumluokan korirakenne:

- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Puuton rakenne, vettähytkivä RTM-solumuovieriste ja eristeydin
- Alumiininen sisäseinä säätelee lämpöä ja suojana salamaniskuilta
- Mikrokuituinen seinäverhous

Perusajoneuvo/alusta

Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisylinterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Päiväajovalot integroitu vakiovaloihin
- Roiskeläpät taka-akselissa
- Pölykapseleissa Carthagon merkki
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag kuljettaja/matkustaja ¹¹⁾
- Mukipidikkeet ohjaamossa
- Keskuslukitus ohjaamon ovesa, kauko-ohjaus
- Etupuskuri Carthago-muotoilua
- Korjaussarja Fix & Go

Liner-premiumluokan korirakenne

- Ulkokatto lasikuitua, pohjalevy lasikuitua ylä- ja alapuolesta
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla
- Sivuseinät ja peräseinä alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahtoeriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Korirakenteen kylmäsiillattomat liitokset muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, kylmän pysäytys
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- 10 vuoden tiivistakuu
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa saranat sisäpuolella
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsiillattomat tuplakehykset, eristävä lasi, hyttysverkoverho ja pimennysverho
- Asunto-osan "premium two" -ovessa kaksoisurvalukko, ovi-ikkuna, pimennysverho ja hyttysverkko
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, kiinteä sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni
- Asunto-osan sisääntulo laskettu alas ja lämmitetty, mukana tulee matto

Ohjaamo

- Portaaton siirtymä nukkumatilasta ohjaamoon
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät Aguti komfort-istuimet, verhoiltu asunto-osan kankaalla, molemmin puolin verhoillut ja säädettävät käsinojat
- Ohjaamon ovissa keskuslukitus ja sähkökäyttöiset ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Ulkopeilit säädettävissä sähköisesti ja lämmitettävissä
- Ohjaamoa kiertää kattoon kiinnitetyt yläkaapit
- Väliverho asuinosaan päin
- Pistorasiat 12 V / USB ohjaamossa

Kaksoispohjan kellari

- Valtava, lämmitetty säilytystila
- käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän avattavan kannen kautta, jossa patentoitu asennus, sekä sivuistuinpenkin tai sisääntulossa ja keittiössä olevan asuintilan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), jossa matalalle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)
- Läpilastausalueen LED-valot kaksoispohjan kellarissa

Suuri takatali

- Helppo lastata alhaalla olevan reunan ansiosta
- Takatallin maksimikuormitus 350 kg
- Suuret tallin ovet kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Alkuperäinen pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopin-ta
- Koko talli kauttaaltaan pakkasen kestävästi eristetty ja lämmitetty
- Lujat kiinnityskiskot lastin varmistamiseen ja kahdeksan kiinnityksen-gasta
- 230 V -pistorasia

Sisätilojen design

- Linea classica -tyyli: Kalustepinnat Wildbirne-kuviointia, pyöristyksiä ja kromiupotuksia
- Yläkaappien ja keittiökaappien etuosat Yacht One -tyylin kiiltävä Elfbein-sävyä (norsunluu)
- Linea moderna -tyyli: Kalusteiden pinnat modernia kaksiväristä Goldakazie -sävyä (kulta-akaasiaa) ja kiiltävillä norsunluunvärisillä etuosilla ja kromikoristeilla

Oleskelutila

- L-istuinryhmä ja sivusohva, jossa kaksi 3-pisteturvavyöpaikkaa ajosuuntaan, niskatuet
- Panoraama-kattoikkuna Heki III istuinryhmän yläpuolella, LED-valos-potit
- Asuintilan pöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Kalusteissa Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: ruuvattu ja tapitettu
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Asuintilan ikkunoissa ketjulliset kasettiverhot sekä sivuverhot
- Seinä- ja kattosisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous

Keittiö

- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Kuusi isoa vetolaatikkoa, easy glide-rullalakaeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Keittiötason alla ulosvedettävä säilytysvaunu ja kaksi erillistä jäteastiaa
- Vetolaatikoiden Flex-jakojärjestelmä yksilöllistä järjestelyä varten
- Erillinen lokerollinen ruokailuvälineiden laatikko, pullopidikkeet
- 3-liekin liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskuti-laa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Korkeamallinen design-metallihana, jossa keraaminen tiiviste ja ulos-vedettävä suihku
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Kahvinkeitin nostoteline, laskettavissa yläkaapista
- Jääkaappi 160 l, erillinen pakastelokero, automaattinen energianläh-teen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulos vedettävä (malli T 4.8 LE, ulottuu kattoon asti)
- Sähkötoiminen kattotuuletin, tulo- ja poistoilmatoiminnoilla
- 230 V -pistorasia

Pesutilat

Pukeutumistila ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone: täyspuinen liukuovi nukkumistilan edessä – pesutilan ovi tilanjakajana oleskelutilaan päin (mallit 4.8 LE, 4.9 LE)
- Pukeutumishuone: siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkumistilan edessä – pesutilan ovi erottaa oleskelutilaan päin (mallit 5.0 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi kahdella vaatetangolla ja yhdellä hyllyllä pukeutumistilaan yhdistettynä (malli 4.8 LE)

Komfort-kylpyhuone erotettavalla pyöreällä suihkulla

- Suihkun / pesutilan lattialla teakpuiset, siirrettävät ritilät
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapin tuulettamista varten
- Kattoluukku Mini Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kaksitoiminen ovi, joka erottaa samanaikaisesti nukkumistilan/ pesutilan wc-tilaan nähden

Nukkumatilat

Kiinteät vuoteet takana

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestel-mä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja takaa parhaan ja terveel-lisen nukkumismukavuuden
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Rappu vedettävissä eteen (noustaessa vuoteeseen, kun makuutilaa on suurennettu)
- Makuutilan suurentaminen erillisen patjan avulla
- Hyllyllinen TV-kaappi yhdistetty nukkumutilaan
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään, jolloin suurempi sisäkorkeus (riippuen mallista)
- Katon rajassa kiertävät tilavat ylähyllyt

Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaavesisäiliön letkusetti säiliön helppoon tyhjennykseen

Kaasu

- Auton ulkopuolella oleva, alhaalle sijoitettu kaasupullokaappi (2 x 11 kg kaasupullot)
- Kaasun sulkuhana keittiöalueella

Sähköt

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojaky-timen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjassa olevan säilytystilan kautta apukuljettajan puo-lelta, päävirtakytkin
- Lämminilmälämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-valospotteja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella

Lämmitys

- Lämminilmasuulakkeet asuintilassa, kaksoispohjassa, takatallissa ja asunto-osan sisäntulossa
- Lattiasäteilylämmitys lämmitetyn kaksoispohja-kellarin vaikutuksesta (lämmönvaraustoiminto)



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Vakioalusta	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light	Fiat Ducato AL-KO madallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7330 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143
Kaksoispohjan/säilytystilan korkeus (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus oleskelutilassa (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg) ⁶⁾	3 500 / 4 500 ¹⁾	3 500 / 4 500 ¹⁾	3 500 / 4 500 ¹⁾
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 150	3 150	3 155
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 965	2 965	2 970
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävarusteena ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakio/lisävaruste	2 / 3-4	2 / 3-4	2 / 3-4
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Ylävuoteen mitat (mm)	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm)	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	160 / 30	160 / 30	160 / 30
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l)	170	170	170
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah geeli)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Tuotenro	131260	131270	131280

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** seisomakorkeus laskettavan keskivuoteen alla

¹⁾ alustavaihtoehto Fiat Ducato f40 heavy, sisältää kokonaispainon korotuksen

Tuotenro		212070
Super-paketti	86 kg	
Alustavaihtoehdot		
Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		2 010
Vakionopeussäädin		335
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520
Kojelaudan koristesarja: kojelaudan ilmaritilät hopeanväriset		310
Ohjaamon pimennysverhot, pliseeverho sivuikkunoissa ja tuulilasissa		675
Käsiikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190
Asunto-osan ja korin lisävarusteet		
Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, toimii virta-avaimen kaukosäätimestä, coming home -toiminto ¹⁷⁾		445
Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla		310
SOG wc-tuuletin, ilmanpoisto katon kautta		310
Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaattikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex		335
Baarikaappi, lasitelineet ja lasiset keittiön yläpuolella		385
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
Aurinkopaneelivalmuis		205
Valmius satelliittilaitteistolle		205
Valmius peruutuskameralle (kamera, yksittäislinssillä)		205
Radio/CD/DVD kaksois-DIN DAB+:lla, Bluetooth, USB, Music-Connect kosketusnäytöllä ohjaamossa ja radiovalmius, kattoantenni, 2 kaiutinta ohjaamossa ja 2 L-istuinryhmän yläpuolella, DVB-T 2 -vastaanotto ja peruutuskameran näyttötoiminto		975
Carthagon peruutuskamera, kameran yksittäislinssi sijoitettu takaosaan		1 050
Yksittäisten osien kokonaishinta		8.955
Pakettihinta		Vakiona
Säästöt		8 955
210330 LISÄHINTA Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		830
210300 LISÄHINTA kun peruutuskamerassa tuplalinssi suljinkannella takaseinässä yksittäislinssin sijaan		Vakiona

Tuotenro		212311
Fiatin ajoavustinpaketti ⁵⁰⁾	2 kg	
Hätäjarrutusavustin		✓
Kaistavahti		✓
Pitkien ajovalojen tunnistus		✓
Liikennemerkkien tunnistus		✓
Sade- ja hämäräanturi		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Pakettihinta		1 465

 Lisätietoja ajoavustinpaketista löydät verkkosivuiltamme www.carthago.com



Tuotenro

210401

Oleskelutilan TV-paketti	15 kg	
TV- nostomekanismi "quick up" sis. liitäntäsarjan, teline käännettävissä		430
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305
Yksittäisten osien kokonaishinta		1 735
Pakettihinta		1 575
Säästät		160
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}		2 620

Tuotenro

210580

210584

Nukkumistilan TV-paketti	18/13 kg	Mallit T 4.8 LE, 4.9 LE	Malli T 5.0 QB
Carthagon oma TV-ulosvetojärjestelmä nukkumistilassa vakiona olevaan TV-kaappiin (vedettävissä pitkälle ulos keskikäytävään asti) sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾		705	-
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitäntävalmius takavuoteen alueella, sis. johtosarjan nahkapäällysteisessä listassa ja näkösuojan ³⁶⁾		-	255
LED-taulutelevisio 24" ja TV-teline, kaiuttimet ja kosketuskytkin johdottomasti (virta ja TV-signaali) tv-seinään yhdistettynä ³⁹⁾		-	1 755
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 010	2 010
Pakettihinta		1 360	1 360
Säästät		650	650
210212 LISÄHINTA Satelliittiantenni Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle CI-korttipaikan kanssa ^{12) 23)}		2 680	2 680

Tuotenro

210700

210730

Keittiö/kahvi	12 kg	kahvin suodatinkelit	kahvin kapselikeitin
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 780	1 780
Krups suodatinkahvinkeitin vakiomalliseen kahvinkeitin nostotelineeseen		135	-
Kapselikahvinkeitin vakiomalliseen kahvinkeitin nostotelineeseen		-	285
Yksittäisten osien kokonaishinta		1 915	2 065
Pakettihinta		1 550	1 705
Säästät		365	360

Tuotenro

810460

Keskivuode istuinryhmän yläpuolella	65 kg	
Kattoikkuna ohjaamon yläpuolella (T-kuvussa), jolloin Midi Heki jää pois istuinryhmän yläpuolelta		1 040
Sähköisesti käytettävä keskivuode istuinryhmän yläpuolella		1 575
Yksittäisten osien kokonaishinta		2 615
Pakettihinta		2 095
Säästät		520

Tuote-nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 OB
Alusta Fiat Ducato							
310001	Alustamalli Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) sisältää 16 tuuman teräsvanteet ¹⁰⁾		1 450	40	○	○	○
310125	Moottoriversio 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 380 / 400 Nm, sisältää ECO-Pack-varustelun ⁴⁹⁾		2 260	15	○	○	○
310135	Moottoriversio 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 400 / 450 Nm, sisältää nahkaisen ohjauspyörän ja vaihteen säätönupin sekä ECO-Pack-varustelun ⁴⁹⁾		4 700	15	○	○	○
310401	Automaattivaihteisto 9G-Tronic (mallissa Fiat Ducato f35 vain yhdessä 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa)		3 670	18	○	○	○
310401E	Automaattivaihteisto 9G-Tronic (mallissa Fiat Ducato f35 vain yhdessä 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa) 140 hv -moottorissa mukana ECO-Pack ⁴⁹⁾		3 995	19,5	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta		230	16	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan		830	-8	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan		620	-10	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus	311815	560	3	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance jouset etuakselissa	311810	1 360	3	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller		1 610	25	○	○	○
330480	Kokonaispainon korotus 4 250 kg -> 4 500 kg alustamallissa heavy		305	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa, nosto-/laskutoiminto ¹³⁾		3 730	45	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- ja etuakselissa automaattisella tasonsäädöllä ^{13) 20)}		9 025	50	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydraulinen nostotukilaitteisto automaattisella tasonsäädöllä edessä ja takana ^{46) 48)}		7 555	70	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona Fiat Ducato 2,3 l 178 hv -mallissa)		290	-	○	○	○
310632	Monitoimiohjauspyörä (radion kauko-ohjaus ohjauspyörän painikkeista / vain yhdessä radion tai mediakeskuksen kanssa)		205	0,5	○	○	○
331620	Sumuvalot		280	4	○	○	○
310675	LED-päiväajovalot vakiomallisten päiväajovalojen sijasta		330	-	○	○	○
311400	Vetokoukku		1 735	60	○	○	○
311430	Vetokoukku yhdessä sähköpyörän/potkulaudan tallin kanssa		2 070	50	-	-	○
Kori ulkoa							
410160	Turvalukko lisäksi asunto-osan ovessa		300	1	○	○	○
410260	Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) ²¹⁾		3 355	1	○	○	○
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m		1 470	35	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m		1 575	45	○	○	○
410680	Tuulilasin ja etusivukkunoiden termopeitesarja ohjaamon ulkopuolelle		260	10	○	○	○
410114	Sähköpyörän/potkulaudan talli, patentoitu lastauskorkeuden lisäys 124 cm asti	610500	455	15	-	-	○
410925	Sisääntyöntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle (vain yhdessä sähköpyörä/potkulautatallin kanssa)		660	20	-	-	○
410760T	Kattoikkuna "skyview" design-verhouksella ja epäsuoralla LED-valaistuksella, ohjaamon yläpuolella	810460	1 250	15	○	○	○

chic c-line T

○ = lisävaruste X = vakiovaruste - = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin



Tuote-nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 OB
Sähköt							
510051	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾		2 305	-37,5	○	○	○
510052	2. litium-ioni-akku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾		2 305	12,5	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾		2 095	20	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾		1 465	15	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä		1 780	10	●	●	●
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾		310	1,5	○	○	○
510201	Hälytyslaite Carthago Security (asuintilan ultraäänianturit, ovien ja tallin kontaktikytkimet, paniikkihälytystoiminto, auton vilkkujen aktivointi, kaasuanturi KO-kaasu - propaani/ butaani-kaasu) ³⁵⁾		840	5	○	○	○
510212	Truma iNet lämmityksen ja ilmastoinnin etäohjaukseen, (lisävaruste - jos yhteensopiva), 2 Truma LevelControl -anturia (kaasun täyttötason tarkastus) sovellusohjattu		770	1	○	○	○
Kaasu / vesi / muuta							
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -järjestelmään (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)		280	1	○	○	○
610120	Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella		245	5	○	○	○
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella		305	5	○	○	○
610220	WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä		160	5	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan	410114	155	20	○	○	○
610520	Kassakaappi (kaksoispohjassa, riippuen mallista)		440	10	○	○	○
Keittiö / laitteet							
550080	Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 160 l, erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni		830	20	○	○	○
550240	Krups suodatinkahvinkeitin vakiomalliseen kahvinkeitimen nostotelineeseen		135	2	●	●	●
550286	Kapselikahvinkeitin ja liitossetti kahvinkeitimen nostotelineeseen		285	2	●	●	●
Lämmitys/ilmastointi							
650040	Truma Combi 6E (lisäksi sähkövastus 2 x 900 W/230 V)	650230	Vakiona	2	X	X	X
650230	Alde-vesikeskuslämmitys, sähköllä 230 V tai kaasulla, ja ohjaamon lisälämmitin	650100	3 040	45	○	○	○
650240	Alden lämmönvaihdin asunto-osan lämmitykseen ajon aikana moottorilämmön avulla, sis. moottorin esilämmitystoiminnon	810680 650100	935	13	○	○	○
650260	Kattoilmastointi Truma Aventa comfort ¹⁴⁾		2 410	30	○	○	○
650100	Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdin 3 kW kuljettajan istuimen alla	650230	340	15	○	○	○
Multimedia							
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointitoiminto ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		1 420	12	○	○	○
710220	Carthagon peruutuskamera, jossa kameran tuplalinssi suljinkannella, takaseinässä		Vakiona	7	X	X	X
710547	LED-taulutelevisio 24" TV-ulosvetojärjestelmään ³⁹⁾		1 305	10	●	●	●
710471	Carthagon oma TV-ulosvetojärjestelmä nukkumistilassa vakiona olevaan TV-kaappiin (vedettävissä ulos keskikäytävään asti) sis. liitäntäsarjan ³⁶⁾		705	8	●	●	–
710470	LED-taulutelevisio 24", kaiuttimet, takavuoteen alueelle kalusteisiin yhdistettynä (vain nukkumistilan TV-paketissa) ³⁹⁾		1 305	10	●	●	–
710477	TV-liitäntävalmius takavuoteen alueella, sis. johtosarjan nahkapäällysteisessä listassa ja näkösuojan		255	3	–	–	●
710478	LED-taulutelevisio 24" sis. TV-telineen, kaiuttimet ja integroidun kontaktikytkimen johdotomasti televisioseinäen yhdistettynä nukkumatilassa (vain yhdessä liitossetin kanssa) ³⁹⁾		1 755	10	–	–	●
710575	Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttörudussa, vain yhdessä radion, mediakeskuksen tai peruutuskameran kanssa		410	2	○	○	○

○ = lisävaruste X = vakiovaruste – = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin

chic c-line T

Tuote- nro		ei lisäv:n kanssa	€ sis. 24 % ALV	Lisäpai- no kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 OB
Satelliittilaitteistot							
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾		3 040	28	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾		3 250	30	○	○	○
Sisätilat							
810029	Linea moderna -tyyli: Kalusteiden pinnat modernia kaksiväristä Goldakazie-sävyä (kulta-akaasiaa) ja kiiltävillä Elfenbein-värisillä (norsunluu) etuosilla ja kromikoristeilla		790	-	○	○	○
810100	Mattosarja asunto-osaan		365	6	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon		165	4	○	○	○
810460	Keskivuode istuinryhmän yläpuolella, sähkökäyttöinen nosto/lasku, sis. kattoikkunan ohjaamon yläpuolella T-kuvussa ³⁸⁾		2 095	65	●	●	●
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi		450	10	○	○	○
810684	Istuinryhmä, jossa L-sohvan kulmaosa lyhennetty, jolloin leveämpi kulkutila ohjaamoon (kuten c-tourer-mallissa)		265	-	○	○	○
810680	5. istumapaikka sivusohvalla, 3-pistevyö ⁵⁾		895	10	○	○	○
Asunto-osan verhoilut							
850040	Venezia - Antara-kangasyhdistelmä	810029	Vakiona	-	X	X	X
850060	Barcelona - Antara-kangasyhdistelmä		Vakiona	-	X	X	X
850100	Toulouse - Antara-kangasyhdistelmä		Vakiona	-	X	X	X
850146	Ancona - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		380	3	○	○	○
850030	Malaga - tekstiilinahka-kangasyhdistelmä		380	3	○	○	○
850180	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä		1 360	7	○	○	○
850200	Osittain nahka Savannah - nahka-kangasyhdistelmä		1 360	7	○	○	○
850222	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä		1 360	7	○	○	○
850242	Nahka Elfenbein		3 355	10	○	○	○
850291	Nahka Sand		3 355	10	○	○	○
850296	Nahka Macchiato		3 355	10	○	○	○
850265	Kaksivärinen nahka Stone	810029	3 460	10	○	○	○
850501	Carthagon vuode- ja koristesetti, johon kuuluu: Yksi tai kolme koristetyynyä (riippuen mallista), jacquard-peitto, johon kudottu Carthago-logo, ja pohjaratkaisuun tarkasti sopiva muotolakanasetti		370	7	○	○	○

○ = lisävaruste X = vakiovaruste – = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin

- 1) Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mitta.
- 2) Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään ulottuvaa mitta (sivulla olevat pyöräkotelot noin: + 100 mm).
- 3) Korkeus muuttuu asennettaessa määrättyjä lisävarusteita. Ajoneuvon korkeus alustassa Fiat light / heavy / teliakselisto voi poiketa 50 mm.
- 5) Ilmoitettu henkilönluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä lisä- tai erikoisvarustuksesta. Ilmoitettu luku on yhteydessä ajoneuvon painon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa henkilöiden maksimilukumäärän, joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallin mukaan saavutettavissa vain painon korotuksella. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei saa ylittää. Lisävarusteessa 5. istumapaikka: kaksoispohjan läpilastattava säilytystila hieman rajoitettu.
- 6) Kantavuus riippuu aina painosta ajovalmiina. Se pienenee lisä-/erikoisvarusteiden asennuksesta. Se myös vaatii vastaavan akselipainon mukaisen painojakauman.
- 7) Paino ajovalmiina on määritetty asetuksessa (EU) nro 1230/2012 sisältäen perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, raikasvesisäiliössä 20 litraa (chic e-line-mallista alkaen: 50 l), 1 alumiininen kaasupullo ja sähkön liitäntäjohdot) vakiovarustukseksi. Paino ajovalmiina muuttuu lisätarvikkeiden ja lisävarusteiden asennuksesta.
- 8) Omapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, polttoainetta, raikasvettä ja kaasupulloa sekä sähkön liitäntäjohtoja.
- 9) Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja
- 10) Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Alustavaihtoehdossa Fiat Ducato f40 heavy vetopainoksi tulee 1 800 kg. Vetopaino riippuu aina yhdistelmän kokonaispainosta: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg ja Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg.
- 11) Jos apukuljettajan puolelle on asennettu airbag, ei apukuljettajan istuimeen saa kiinnittää lasten turvaistuinta.
- 12) Asennusmahdollisuus riippuu siitä, mitä katolle on jo asennettu.
- 13) Ilmajousituksen lasku taka-akselissa voi johtaa korin vaurioitumiseen, kun takatuet on samalla siirretty alas.
- 14) Mallisarjassa chic c-line vakiomallinen kattotuuletin jää pois tässä lisävarusteessa.
- 15) yhdessä lisävarusteen 5. kolmipistevyöllinen istuinpaikka kanssa malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivusohva, chic e-line-mallissa: Sivuistuinsohvan yläpuolella oleva oleskelutilan ikkuna jää pois (XL-malleissa se ei jää pois).
- 17) Coming home -toiminto: Etuteltan/ohjaamon oven valaistuksen aktivointi pääavaimen kaukokäytöstä, automaattinen sammutusviive; keskuslukitus kattaa sekä ohjaamon että asunto-osan oven.
- 19) Mediakeskus kosketusnäytöllä, DVD-soitin, 2 USB-liitäntää, handsfree bluetoothin kautta (puoli-integroidut: näyttötoiminto lisävarusteena saatavalle peruutuskameralle).
- 20) Ajoneuvon kokonaiskorkeus nousee 30 mm.
- 21) Kattopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvisteista muovia. Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maalattua ulkopeltiä.
- 23) Teleco-antennin asennuskorkeus katolla noin 190 mm, Oyster noin 220 mm.
- 26) Keittiön uunin mitat (mm): korkeus 307 x leveys 527 x syvyys 409. C-Tourer T 145 H: korkeus 329 x leveys 410 x syvyys 470.
- 33) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
- 35) Hälytyslaitteiston vakuutusoikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädelty eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.
- 36) Koaksiaalikaapeli, antennirasia, 12 V -rasia
- 37) Keittiön alakaapin vetolaatikkoja jää pois (lukumäärä riippuu mallista).
- 38) Midi Heki jää pois istuinryhmän yläpuolelta.
- 39) Top Linie SL -televisio, vastaanotin ja DVB-T2-viritin (sis. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Kun valittuna sähköpyörä-potkulautatalli harmaanveden tilavuus muuttuu malleissa c-tourer/c-line 110 litraan, mallissa c-line raikkaanveden tilavuus 160 litraan, kantavuuden vähennys takatallissa 100 kg.
- 45) Paikka: istuinryhmä, nukkumatila takaosan yläkaappi, takatalli.
- 46) Valittaessa tämä lisävaruste vakiovarusteinen kaksoispohjan säilytystila jää pois asunto-osan oven takaa
- 47) Latausmuunnin nopeuttaa ajoneuvon ja asunto-osan akun latausta.
- 48) yhdessä lisävarusteen HY4 hydrauliset takatukijalat kanssa mekaaniset tuet jäävät pois.
- 49) ECO-Pack: Stop & Start-järjestelmä. Päästöjen vähentyminen. Elektronisesti ohjattu polttoainepumppu pitää huolen paremmasta polttotehokkuudesta, sillä polttoaine ei kuumennu.
- 50) Valittaessa ajoavustinpaketti ohjaamon pimennysjärjestelmässä on kamera-paikan alueella (ylhäällä keskellä) syvennys kameran kotelolle.
- 55) Litium-ioni-akun lisävaruste korvaa vakiomalliset geeliakut.

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron 24 % ja alkurahdin tehtaalta
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja palveluita koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatusten ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden ja perusajoneuvon valmistajien hinnannuutoksien mukaan.
- Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja.
- Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjääpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää kantavuutta.
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
- Kaikki ajoneuvon tehdasasennuksen muutokset voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden rajoittumiseen.
- Jokainen ajoneuvon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.
- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Carthago-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälkivarustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo lähtee tuotantoon! Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjältäsi
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuotteisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoitus muutu miksiäkään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuinten tekstiilejä. Tämä aiheuttaa istuinpäällisten värjäytymistä tai värin lähtemistä kankaisista. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaalla. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien tekemisestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2001-2

Vinkejä ja lisää varusteluohjeita

Huoltokamera



Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysputkessa

Auton alapuoleen sijoitetun huoltokameran avulla kuljettaja voi ohjata auton suoraan harmaavesikulun päälle ilman, että hän tai joku muu joutuu poistumaan autosta. Näin kamera pitää huolen siitä, että harmaavesi voidaan tyhjentää turvallisesti, siististi ja ennen kaikkea helposti.

Toimenpidettä voidaan seurata radion kaksois-DIN-näyttörudussa olevasta keskusnäytöstä tai peruutuskameran näyttörudusta.




Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Perinteiseen, vesisäiliöön asennettavaan uppopumppuun verrattuna painevesipumppu on puolestaan vesisäiliön ulkopuolella, missä se johtaa veden imupaineen avulla syöttökohtiin. Painevesipumpun suurena etuna ovat eri ulostulot, joihin voidaan samanaikaisesti liittää useampia laitteita. Lisäksi hyödyt paremmasta syöttötehosta ja suuremmasta vedenpaineesta sekä pidemmästä elinkaaresta. Painevesipumpun kanssa kodeissa tavallisten suihkulaitteiden käyttö ei ole mikään ongelma. Pumppu pysyy hiljaisena sekä laskettaessa vettä vesihanasta että myös suljettaessa se. Ratisevaa ääntä ei kuulu ja lisäksi pumppu kestää paremmin kuivakäyntiä.



Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomatiikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex

Truma DuoControl CS on kahdelle kaasupullolle tarkoitettu kaasun paineensäädin, jossa on törmäystunnistin. Kaasun DuoControl CS -paineensäätimen voidaan liittää kaksi kaasupulloa. Kun käytössä oleva pullo on tyhjä, laitteisto kytkee automaattisesti varapulloon. Integroidun törmäystunnistimen ansiosta DuoControl CS soveltuu optimaalisesti kaasukäyttöisten laitteiden turvalliseen käyttöön ajon aikana. Törmäystunnistin reagoi esim. onnettomuudessa jo vähäisessä törmäysnopeudessa, 15 - 20 km/h. Kaasuntulo katkeaa tällöin heti ennen kuin johtoihin ja laitteisiin ehtii syntyä vaurioita. Tämä tarkoittaa: rentoutuneena perillä, kaikilla huoleton olo ja turvallisuus.



ALDE-lämmönvaihdin

Alden keskuslämmitysjärjestelmään yhdistetyllä lämmönvaihtimella (lisävaruste) voidaan auton moottorin jäähdytyslaitteistoa käyttää oleskelutilan lämmitykseen. Tätä varten haluttu lämpötila on ainoastaan säädettävä asunto-osan termostaatteihin ja lämmitysjärjestelmän kiertopumppu käynnistettävä.

Perusajoneuvon kiertopumpulla lämmitys voi toimia myös päinvastaiseen suuntaan. Tällöin asunto-osan lämmitys toimii moottorin esilämmityksenä, keskuslämmitysjärjestelmä lämmittää puolestaan auton moottorin jäähdytysjärjestelmää.

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Dometic Waeco - tuplalinsillä ja suljinkannella varustettu peruutuskamera takaseinässä

Kompakti väri-tuplakamera, jossa on CMOS-kuvatunnistin, huolehtii ajon aikana optimaalisesta näkymästä taakse ja sisältää joukon käteviä ominaisuuksia premium-luokan matkailuauton arkeen. Niihin kuuluu esimerkiksi 140° kuvakulma viistosti sivuille peruutettaessa - sekä kaukonäkymäkameran 46° kuvakulma. Tässä mallissa on lisäksi moottorikäyttöinen suojakansi, suurempi lämpötila-alue -30 °C - 70 °C ja erillinen LED-ikkuna (ei häikäisyä yönäkymässä). Peruutettaessa apuna ovat sekä etäisyysmerkkien näyttö (3 viivaa) ruudussa sekä kameraan integroitu mikrofoni.



Truma Aventa Comfort - tehokas kattoilmastointilaitte ja siihen integroitu lämpöpumppu

Aventa Comfort -kattoilmastointilaitteessa yhdistyy kaksi kestävää ja tehokasta laitetta: Mukava ilmastointijärjestelmä, joka viilentää sisätilat tehokkaasti helteisinä päivinä ja poistaa niistä kosteuden. Mutta se on myös lämmitysjärjestelmä. Truma Aventa Comfort -laitte toimii kylminä aikoina lämmönlähteenä. Lämpöpumpun avulla tapahtuva lämmityskäyttö säästää tällöin paljon energiaa. Ilmanjakajan voi säätää yksilöllisesti ja se jakaa ilman tasaisesti ja vedottomasti sisätiloihin. Sen parhaita puolia ovat:

Tehokas viilennys ja erittäin suuri ilmateho, 2400 W

Hiljaisen viilennyksen takaava sleep-toiminto

Kätevä ajastintoiminto



Carthago Security -hälytyslaitteisto ultraäänitunnistimilla ja kaasuvaroittimella

Carthago Security -hälytyslaitteisto suojaa mitä parhaiten kutsumattomilta vierailta ja murtovarkailta loman aikana: Siinä on ultraäänitunnistimilla tapahtuva sisätilojen valvonta sekä kytkin toiminnon aktivointiin ja poistamiseen käytöstä. Reedkoskettimien avulla valvotaan takatallia (kuljettajan ja apukuljettajan puolella), kuljettajan ja asunto-osan ovea sekä tavaratilaluukkuja (kuljettajan ja apukuljettajan puolella). Konepeltiä valvotaan ovikosketinkytkimellä. Sireeni voidaan laukaista hälytyksessä tai paniikkihälytyksessä käsilähettimen avulla. Siinä on varavirransyöttö. Kaasuja lisätunnistimen avulla tunnistetaan lisäksi luotettavasti propaani/butaani ja narkoosikaasut. Muita toimintoja ovat auton oman keskuslukituksen ohjaus ja yksitoiminen ajonestolaite. Hälytysjärjestelmä aktivoidaan tai poistetaan käytöstä kaukosäätimestä.



Truma iNet -järjestelmä ja Level Control (kaasun täyttötason näyttö)

Helppokäyttöisen Truma App -sovelluksen ja Truma iNet -järjestelmän avulla Truman lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien kauko-ohjaus tapahtuu mukavasti kaikkialta. Truma iNet Box on keskusohjauksyksikkö ja rajapinta verkkoon liitetyille Truma/Alde-laitteille. Se on helppo asentaa ja mahdollistaa Truma/Alde-laitteiden luotettavan yhdistämisen toisiinsa. Ilmaisen Truma App -sovelluksen avulla käyttö toimii mukavasti ja helppotajuisesti älypuhelimella tai tabletista. Voit näin käyttää esimerkiksi sellaisia toimintoja kuten Truma/Alde-lämmitys- ja/tai ilmastointijärjestelmiä sekä muiden laitteiden (kaasun) tilan tarkastusta. Sovellus auttaa lisäksi löytämään Truma-liikkeen tai huoltokumppanin tai pääset sen kautta nopeasti katsomaan käyttöohjeita ja videoita.



**Pistäydy lähimmässä Carthago-
liikkeessä** ja tutustu Carthagon
premiumluokkaan!

Esitteen antoi:

Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com

Tämän hinnaston : tuotetietoihin on saattanut tulla muutoksia esitteen painoon menon, heinäkuun 2019, jälkeen. Valmistaja pidättää oikeuden toimitushetken mennessä rakenteisiin ja muotoihin tulleisiin muutoksiin, poikkeaviin värisävyihin sekä toimituslaajuuden muutoksiin. Värierot voivat johtua painoteknisistä syistä. Huomioi, että joissakin kuvissa näkyvissä ajoneuvoissa on lisähintaisia lisävarusteita. Ajoneuvojen tekniset tiedot sekä ajon aikana sallitut istumapaikat ym. löytyvät erillisestä hinnastoestteestä. Tiedot vastaavat Saksan tieliikennelain määräyksiä.

© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88326 Aulendorf, Saksa, puh. +49 7525 9200-0
Esite painettu Saksassa.

www.carthago.com